


Art.-Nr. 10028: LED Bodeneinbaustrahler rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 5W 2700K DIMMBAR - Anzahl: 3x

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 3 x Bodeneinbaustrahler
- 2 3 x GU10-Leuchtmittel
- 3 3 x Schraubensatz mit vier Schrauben



ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem und befahrbarem Edelstahl

SICHERHEITSGLAS MIT GUMMIDICHTUNG
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. GU10-LEUCHTMITTEL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 140 mm



Produktbeschreibung

3 runde LED-Bodeneinbauleuchten mit dimmbarer GU10-Lampe 5W (2700K)

Ihre Highlights:

- Robuster Edelstahlring mit **Sicherheitsglas**
- Bis zu 2000 kg befahrbar und belastbar
- Schwarzer Einbautopf aus Kunststoff mit seitlichen Ein-/Ausgang für die Verdrahtung
- Schutzart IP67: gegen eindringenden Staub und eindringendem Wasser
- Lange Lebensdauer, hohe Energieeffizienz
- Direkter Anschluss an 230 Volt

Abhängig von Ihrem Lichtprojekt benötigen Sie wahrscheinlich mehrere Bodeneinbauleuchten. Diese Bodeneinbauleuchten bestehen aus rostfreiem Edelstahl mit einer gebürsteten Oberfläche und erhalten dadurch ein zeitloses Design. Die Bodeneinbaustrahler rücken Gartenanlagen, Fassaden, Auffahrten und Gehwege in das richtige Licht. Sie werden Nachbarn und Freunde mit Lichteffekten überraschen, aber auch für sich selbst oder Besucher Orientierung und ein gesteigertes Sicherheitsgefühl bei Dunkelheit sorgen.

Die Installation der LED-Bodeneinbauleuchte

Die Verbauung von LED Bodeneinbaustrahlern bedarf Planung und Vorbereitung, da normalerweise eine dauerhafte Installation geplant ist. Bodeneinbaustrahler sollten nicht in Senken eingelassen werden und an trockenen Tagen verbaut werden, damit die Gefahr von Feuchtigkeitsansammlung im Strahler vermieden wird. Bei der Einbettung (Einbautiefe 140 mm) sollte auf eine **gute Drainage** geachtet werden z.B. mit einem Untergrund aus Kies, damit langes Stehwasser vermieden wird. Die Bodenleuchte wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen. **Wasserdichte Verschraubungen** und Abdichtungen garantieren eine hohe Lebenserwartung der Bodeneinbauleuchten.

Die GU10-Lampe - warmweißes Licht

Die **dimmbare 5 Watt Lampe** passt in GU10-Fassungen und wird mit 230V Betriebsspannung betrieben. Diese Lampe wird in den Körper der Bodenleuchte reingedreht. Da nicht fest verbaut, kann die Lampe ausgewechselt werden. Achten Sie dabei immer auf eine wasserdichte Verschraubung des Edelstahlrings der Bodenleuchte.

Montageanleitung für tiefe LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die tiefen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 5W 2700K DIMMBAR - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	10028
EAN	4063592007808
Hersteller EAN	4063592007808
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911207
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	140 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10

Abstrahlwinkel	40 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	2700 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	400 Lumen
Nennlichtstrom	400 Lumen
Powerfactor	1
Schaltzyklen	12500
Produkthöhe	140 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,702 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------