

Art.-Nr. 10030: LED Bodeneinbaustrahler rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 4W 2700K - Anzahl: 3x

Produktbilder



LIEFERUMFANG:

- 1 3 × Bodeneinbaustrahler
- 2 3 × GU10-Leuchtmittel
- 3 3 × Schraubensatz mit vier Schrauben



ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem und befahrbarem Edelstahl

SICHERHEITSGLAS MIT GUMMIDICHTUNG
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen


INKL. GU10-LEUCHTMITTEL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 140 mm



Angaben in mm





Produktbeschreibung

3 runde LED-Bodeneinbauleuchten mit 4W GU10-Lampe (2700K)

Die Besonderheiten kurz zusammengefasst:

- Hochwertig anmutender Edelstahlring mit Sicherheitsglas
- Mit Gewicht bis zu 2000 kg belastbar
- Schwarzer Einbautopf (Einbautiefe 140mm) aus Kunststoff **mit zwei Seitenein-/ausgängen für die Verdrahtung**
- Schutzart IP67: geschützt gegen eindringenden Staub und eindringendem Wasser
- Direkter Anschluss an 230 Volt

Diese **Bodeneinbauleuchten** bestehen aus rostfreiem Edelstahl mit einer gebürsteten Oberfläche und einem schwarzen Kunststoffkörper für die Einbettung in den Boden. Das Design ist als zeitlos zu beschreiben.

Die Bodeneinbaustrahler rücken Gartenanlagen, Fassaden, Garageneinfahrten und Gehwege in das richtige Licht. Nachbarn und Freunde überraschen Sie mit tollen Lichteffekten, aber zum anderen geben Sie Besuchern Orientierung und ein gesteigertes Sicherheitsgefühl bei Dunkelheit.

Installation der LED-Bodeneinbauleuchte

Es geht um eine dauerhafte Installation - **Planung und Vorbereitung** sind daher die zwei Schlagworte.

Bodeneinbaustrahler sollten nicht in Senken eingelassen werden. Die Montage an trockenen Tagen ist zu empfehlen, damit die Gefahr der Feuchtigkeitsansammlung im Strahler vermieden wird. Es sollte auf eine gute Drainage bei der Einbettung geachtet werden, z.B. mit einem Untergrund aus Kies, damit langes Stehwasser vermieden wird.

Die Bodenleuchte wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen. Wasserdichte Verschraubungen und Abdichtungen garantieren eine hohe Lebenserwartung der Bodeneinbauleuchten. .

Die 4W GU10-Lampe - warmweißes Licht

Die 4 Watt Lampe passt in GU10-Fassungen. Das Licht wird in einem Winkel von 38° abgestrahlt. Die Lampe leuchtet mit einer Helligkeit von 360 Lumen. Da die 3W-Lampe nicht fest verbaut ist, kann die Lampe ausgewechselt werden. Achten Sie dabei anschließend immer auf eine wasserdichte Verschraubung des Edelstahlrings der Bodenleuchte.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 4W 2700K - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	10030
EAN	4063592007136
Hersteller EAN	4063592007136
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	austauschbares Leuchtmittel, trittfest

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	911209
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	140 mm
Einbaudurchmesser	107 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP67

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	38 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
Farbtemperatur	2700 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	4 W
Leistung	4 W
Lichtstrom	360 Lumen
Nennlichtstrom	360 Lumen
Zündzeit	1 s
Produkthöhe	140 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	2,460 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------