

Art.-Nr. 10031: LED Bodeneinbaustrahler rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 RGB+CCT DIMMBAR inkl. Fernbedienung - Anzahl: 1x

Produktbilder





ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahrbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. GU10-LEUCHTMITTEL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 140 mm




RGB+CCT Farbauswahl

Farbpalette aus 16 Millionen Farben inkl. warm-, neutral-, und kaltweiß



Angaben in mm





LIEFERUMFANG:

- 1 Bodeneinbaustrahler
- 2 GU10-Leuchtmittel
- 3 MiBoxer Fernbedienung
4 Zonen - FUT092
- 4 Schraubensatz mit
vier Schrauben



1



2



3



4

Produktbeschreibung

Runde LED-Bodeneinbauleuchte mit dimmbarer RGB CCT Leuchte GU10

Ihre Highlights:

- Rostfreier Edelstahlring in runder Form mit Sicherheitsglas
- Bis zwei Tonnen belastbar
- Schwarzer Kunststoffkörper mit seitlichen Ein- und Ausgang für die Verdrahtung
- Wegen der **Schutzart IP67** auch für den Außenbereich geeignet
- Dimmbare RGB CCT Leuchte (4W) für Farbenpracht
- Direkter Anschluss an 230 Volt

Verwendung

- Orientierung für Gehwege, Gartenwege
- Unterstützung bei der Beleuchtung von Einfahrten
- Lichteffekte für Fassaden, Garten, Gebäude, Terrassen, Bäume

Neben anmutenden visuellen Farbeffekten wird durch diese zusätzliche Beleuchtung auch Ihr Sicherheitsbedürfnis und das Ihrer Mitmenschen gesteigert.

Montage der LED-Bodeneinbauleuchte

Durch die dauerhafte Installation von Bodeneinbauleuchten sollte man sich Zeit nehmen bei der Planung und Vorbereitung. Nachträglich kann eine Installation nur mit eher großem Aufwand zurückgeführt werden.

Der Bodeneinbaustrahler hat eine **Einbautiefe von 140 mm**. Beim Einsetzen in den Boden sollte sich unterhalb der Leuchte ein Kiesbett befinden, damit Regenwasser schnell abgeleitet wird. Die Bodenleuchte wird vorzugsweise in ebene Flächen oder höher gelegenen Flächen verbaut. Bodensenken sollten vermieden werden.

Die Bodenleuchte wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen.

Wasserdichte Verschraubungen und Abdichtungen sind für eine lange Lebensdauer der LED-Bodeneinbauleuchten essentiell.

Dimmbare RGB CCT Lampe mit GU10 Sockel

Mit dieser 4 Watt Lampe holen Sie sich ein Farbspektakel ins Haus. Eine Vielzahl an Farbeinstellungen lässt Ihr Haus oder Ihren Garten in ein komplett neues Licht erscheinen, wenn Sie wollen - täglich.

Weiter **im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten** zur Ansteuerung der Bodenleuchte (Reichweite 30 Meter, Sichtkontakt notwendig). Per Touchfunktion steuern Sie die Farbauswahl, Helligkeit und Dimmbarkeit.

Montageanleitung für tiefe LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die tiefen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 RGB+CCT DIMMBAR inkl. Fernbedienung - Anzahl: 1x
Artikelnummer / SKU	10031
EAN	4063592007815
Hersteller EAN	4063592007815
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	140 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	25 Grad
Form	rund

Akzentbeleuchtung	geeignet
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	4 W
Energieverbrauch	4 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	320 Lumen
Nennlichtstrom	320 Lumen
Powerfactor	1
Zündzeit	1 s
Produktfarbe	edelstahl
Produkthöhe	140 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Gewicht	0,284 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,284 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------