

Art.-Nr. 10036: LED Bodeneinbaustrahler rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 5W RGB+CCT inkl. IR Fernbedienung - Anzahl: 3x

Produktbilder





ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem und befahrbarem Edelstahl

SICHERHEITSGLAS MIT GUMMIDICHTUNG
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. GU10-LEUCHTMITTEL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 140 mm






LIEFERUMFANG:

- 1 3 x Bodeneinbaustrahler
- 2 3 x GU10-Leuchtmittel
- 3 3 x IR Fernbedienung
- 4 3 x Schraubensatz mit vier Schrauben





Produktbeschreibung

3er Set runde LED Bodeneinbaustrahler mit RGBW Lampe GU10

In der Lieferung sind drei Bodeneinbaustrahler und drei GU10-Lampen inklusiv Infrarotfernbedienung enthalten.

Vorteile der LED Lampe 3W mit Fernbedienung

Der große Pluspunkt ist die Einfachheit der Bedienbarkeit: kein Anlernen, kein weiteres Zubehör wie Controller oder Trafos. Einfach den Bodeneinbaustrahler/Gartenstrahler mit der Lampe an das 230V Stromnetz anschließen und sofort ist alles mit der Fernbedienung (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) steuerbar.

Die Lampe leuchtet in 11 Farben und in der Lichtfarbe Warmweiß. Warmweiß ist die übliche Lichtfarbe in Wohnräumen.

Über die IR-Fernbedienung steuern Sie die Dimmbarkeit und die Timer-Funktion. Ferner hat die Lampe 3W eine Memory-Funktion, d.h. die letzte Lichteinstellung bleibt gespeichert.

Bauprojekt Bodeneinbaustrahler

Vorbereitung und Planung sind nicht unerheblich. Zögern Sie nicht, einen Fachmann hinzuzuholen. Die Bodeneinbaustrahler werden für Jahre verbaut und ein Zurückführen der Baumaßnahmen ist immer mit nicht unerheblichen Aufwand verbunden.

Wählen Sie eine trockene Wetterlage aus mit wenig Luftfeuchtigkeit.

Der Bodeneinbaustrahler/Gartenstrahler wird bevorzugt in ebenen Flächen oder leichten Erhöhungen eingelassen. Bodensenken sind zu vermeiden wegen der Gefahr von Stehwasser. Alle Materialien müssen wasserdicht und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sein. Einen Kurzschluss wegen eindringendem Wasser bei einer abendlichen Feier muss nicht sein.

Highlights der Bodeneinbaustrahler

- Gebürsteter Edelstahlring in runder Form
- Sicherheitsglas - hält eine Belastung von zwei Tonnen aus
- Schutzart IP67 - geschützt gegen Staub und Wasser
- Für den direkten Anschluss an 230V
- Schwarzer Kunststoffkörper mit zwei seitlichen Kabelein-/ausgängen

Anwendungsbereiche

Im Gartenbereich: Beleuchtung von Hecken, Bäumen, Statuen, Wegen

Bei Gebäuden: Lassen Sie Fassaden, altes oder modernes Mauerwerk, Steinwälle, etc. in buntem Licht erstrahlen.

Montageanleitung für tiefe LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die tiefen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 5W RGB+CCT inkl. IR Fernbedienung - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	10036
EAN	4063592007181
Hersteller EAN	4063592007181
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928881
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	140 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	RGBWW
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	Infrarot
Farbwiedergabe	>80 Ra

Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Schaltzyklen	10000
Produkthöhe	140 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,522 kg