

**Art.-Nr. 10047: LED Bodeneinbaustrahler  
FLACH rund Edelstahl 230V IP67 -  
Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 60° -  
Anzahl: 1x**

**Produktbilder**

---





**LIEFERUMFANG:**

- 1 Bodeneinbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 Schraubensatz mit vier Schrauben



**ROSTFREI & ROBUST**  
Abdeckung aus trittfestem  
und befahrbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS  
MIT GUMMIDICHTUNG**  
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

**INKL. LED-MODUL**  
Jederzeit austauschbar

**SEITLICHER EIN-/ AUSGANG**  
Für die Durchverdrahtung

**SCHWARZE EINBAUHÜLSE**  
Geeignet für den Einbau in eine  
Vielzahl von Untergründen.  
Einbautiefe von 70 mm



Angaben in mm



## Produktbeschreibung

---

### Flacher LED Bodeneinbaustrahler 230V

Der flache Bodeneinbaustrahler/Gartenstrahler hat eine **Einbautiefe von nur 70 mm**. Als LED Lampe kommen daher nur spezielle, flache LED-Module in Frage. In diesem Lieferumfang ist ein dimmbares LED Modul mit Abstrahlwinkel 60° enthalten, dass mit der Lichtfarbe Warmweiß leuchtet.

Weitere Abmessungen des Bodeneinbaustrahlers

- Einbaudurchmesser: 110 mm
- Abdeckmaß: 120 mm
- Aufbauhöhe: 4 mm

Der Bodeneinbau-/Gartenstrahler hat einen runden, **rostfreien Edelstahlring**, der ein schlagfestes Sicherheitsglas umfasst, das einer Gewichtsbelastung von 2000 kg widersteht. Für die Installation sollte der Strahler ebenerdig verbaut werden oder auf einer leichten Anhöhe. Bodensenken sind zu vermeiden, da nach einem Regenguss z.B. Stehwasser die Funktionalität in Gefahr bringen kann. Die **Schutzart IP67** garantiert den problemlosen Außeneinsatz, aber deshalb ist es noch keine "Unterwasserleuchte". Ein weiterer wichtiger Punkt: Drainage anlegen. Es reicht, um ein Kiesbett unterhalb des Strahlers anzulegen, damit Wasser schnell abfließen kann.

### Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler FLACH rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 60° - Anzahl: 1x
Artikelnummer / SKU	10047
EAN	4063592013229
Hersteller EAN	4063592013229
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, trittfest

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911218
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	74 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	2700 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	380 Lumen
Nennlichtstrom	380 Lumen
Schaltzyklen	100000
Produkthöhe	70 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,489 kg