

Art.-Nr. 12082: LED Panel 120x30cm 48W 5000K IP65 UGR19 (ohne Dimmer)

Produktbilder

LED Panel 120 × 30 cm 48 W IP65 – 5000 K – UGR19 (ohne Dimmer)

- Großformatiges Panel 120 × 30 cm mit starker 48 W-Leistung – ideal für helle Flure oder Feuchträume
- Tageslichtweißes Licht (5000 K) – klar, nüchtern und arbeitsförderlich
- Blendarm gemäß UGR <19 – wiedergibt entspannte, ergonomische Beleuchtung für Bildschirmarbeitsplätze
- IP65-Zertifizierung – vor Spritzwasser und Staub geschützt, geeignet für Badezimmer & Außenbereiche
- Direktanschluss 230 V – wartungsfrei ohne Dimmer- oder Steuergerät

Leistungsstarkes Großformat

Mit seinen 120 × 30 cm und 48 W liefert das Panel eine helle, gleichmäßige Beleuchtung – ideal für lange Korridore, Lager oder überdachte Eingangsbereiche.

Klares Tageslicht – 5000 K

Das helle Weiß bei 5000 K unterstützt Konzentration und Aufmerksamkeit – perfekt für Werkstätten, Büros, Küchen oder Garagenumgebungen.

Augenschonend dank UGR <19

Die matte, mikro-prismatische Abdeckung reduziert Reflexionen und Blendung – ideal bei Monitorarbeit oder in Schulungsräumen, wo visuelle Ergonomie zählt

:contentReference[oaicite:1]{index=1}.

IP65 – robust & vielseitig einsetzbar

Die Feuchtraum- und Spritzwasserresistenz ermöglicht sicheren Einsatz in Badezimmer-“Nasszonen” (außer direkte Dusche), Terrassendecken oder überdachten Garagen

:contentReference[oaicite:2]{index=2}.

Einfache Direktinstallation

Das Panel wird direkt an 230 V angeschlossen. Keine Dimmer-Komponente eingebaut – ideal für langlebige, wartungsarme Beleuchtungslösungen.

Fazit: Das LED Panel 120 × 30 cm mit 48 W, 5000 K, IP65 und UGR <19 vereint hohe Lichtleistung, Blendfreiheit und Feuchtraumtauglichkeit – eine effiziente, langlebige Lösung für anspruchsvolle Innen- und Außenanwendungen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel 120x30cm 48W 5000K IP65 UGR19 (ohne Dimmer)
Artikelnummer / SKU	12082
EAN	4063592003213
Hersteller EAN	4063592003213
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	1-10V
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	80 Grad
Form	rechteckig
Farbtemperatur	5000 K
Produktfarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	295 mm
Produktlänge	1195 mm

Produkthöhe	10 mm
Gewicht	3,560 kg
Netto-Gewicht des Produktes	3,560 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	120x30 cm
------------	-----------