

Art.-Nr. 1445: MiBoxer RGBW LED Controller 4 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT038

Produktbilder



RGB Farbraum mit 16 Millionen Farben



Funktionen

- + bis zu 16 Millionen Farben
- + stufenlos dimmbar
- + 4-Kanal
- + schwer entflammables PC Material
- + Spannung von DC 12-24V
- + Smartphone App & Sprachsteuerung durch Drittsysteme
- + Kompatibel mit Artikel Nr. 1446, 1974, 1981, 1983, 2609, 3590



Alexa/Google Home kompatibel

das Ein-/Ausschalten und Dimmen von Licht ist nur einen Sprachbefehl entfernt



Smart Home kompatibel

Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis MiBoxer App

Steuerbar mit Fernbedienung/Wandschalter

Separat erhältlich



FUT092
Art.-Nr.1974



FUT096
Art.-Nr.1446



B3/T3
Art.-Nr.3590



B4/B4
Art.-Nr.1983



Angaben in mm

Produktbeschreibung

MiLight LED Controller RGBW 2.4GHz WiFi ready

Sie wollen Ihre RGBW Strips in vier verschiedenen Räumen Ihres Hauses oder Wohnung steuern, an- und ausschalten bzw. dimmen?

Dieser Controller ermöglicht dies mit einer Reichweite von 30m über die 2.4 GHz Funkfrequenz und arbeitet mit einer Spannung von DC12V-24V.

16 Millionen Farbmischungen sind über den Controller einstellbar und dimmbar.

Er ist aus hochwertigem, schwer entflammbarem Kunststoff gefertigt und hat die Maße von 85 x 45 x 22mm.

Der Anschluss für das Netzteil erfolgt entweder über eine Hohlbuchse oder mit offenen Kabelenden über die Öffnung für 2-polige, integrierte Schraubklemmen. Der Anschluss der RGBW Strips wird ebenfalls über eingebaute 5-polige Schraubklemmen hergestellt.

Mit einer RGBW LED Touch Funk Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) von MiLight/MIBOXER wird dieser Controller angesteuert.

Eine weitere Option der Steuerung haben Sie über Ihr Smartphone oder Tablet (iOS ab 7.0/Android ab 4.1), denn mit einer kostenlosen APP von MiLight/MIBOXER können Sie die Funktionen der Fernbedienung auf Ihr mobiles Gerät übertragen. Die App wird gratis im Google Play Store oder im Apple Store heruntergeladen.

Zusätzlich benötigen Sie noch ein **Steuermodul (nicht im Lieferumfang enthalten)**.

Wenn Sie möchten, haben Sie nun über das kabellose Netzwerk weltweit Zugriff auf die LED-Beleuchtung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung. Auch wenn Sie sich also nicht in Ihrer Wohnung befinden, können Sie über Ein- und Ausschalten sowie über die Veränderung der Lichteinstellungen den Eindruck hervorrufen, dass jemand zuhause ist und damit die Gefahr für einen Einbruch etwas verringern.

Anleitungsvideo zum MiBoxer Controller LED Streifen FUT038

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | MiBoxer RGBW LED Controller 4 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT038 |
| Artikelnummer / SKU | 1445 |
| EAN | 4260385823465 |
| Hersteller EAN | 4260385823465 |
| Hersteller | MiBoxer |
| Besonderheiten | dimmbar |
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | PWM |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Smart Home Systeme | MiBoxer |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Eingebaute LEDs | Nein |
| Eingangsspannung (V) | 24 V/DC |
| Netzteil | extern |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Produktbreite | 45 mm |
| Produktlänge | 85 mm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Produkthöhe | 23 mm |
| Gewicht | 0,050 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,050 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +60 °C |
|-------------------------|-------------------|

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

| | |
|------------------|----------|
| Ausgangsspannung | 24 V/DC |
| Ausgangsstrom | 10000 mA |

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

| | |
|--------------------------|---------|
| Gesamtschaltleistung 24V | 240 W |
| Kanalschaltstrom | 6000 mA |
| Kanalanzahl | 4 |