LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 14586: LED Modul 2700K 1,5W 175° 12V IP67 (100 Stück VPE)

Produktbilder

Art.-Nr: 4586
LongLife LED GmbH by HK
IP67 RoHS

Produktbeschreibung

LED Modul warmweiß 2700K 1,5W 175° 12V IP67 (100 Stück VPE)

Die LED-Modulketten werden zur homogenen Ausleuchtung von Leuchtkästen, Vitrinen, Spanntuchanlagen, Profilbuchstaben, etc. eingesetzt. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.

Aufgrund der Schutzart IP67 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.

Auf einer Modulkette befinden sich 20 Module. Ein Modul leuchtet mit einer Helligkeit von 233 Lumen. Die Kabellänge zwischen Modulen beträgt 135 mm.

Das LED-Licht wird mit einem Abstrahlwinkel von 175 Grad abgegeben. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtet in warmweiß.

Eingangsspannung: 12 V/DC

Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul 2700K 1,5W 175° 12V IP67 (100 Stück VPE)
Artikelnummer / SKU	14586
EAN	4063592030486
Hersteller EAN	4063592030486
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	D
EPREL-Eintragungsnummer	1246306
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Abstrahlwinkel	175 Grad
Farbtemperatur	2700 K
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	2 W
Leistung	2 W
Lichtstrom	233 Lumen

Nennlichtstrom	233 Lumen
Nennstrom	125 mA
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	17 mm
Produktlänge	78 mm
Produkthöhe	7 mm
Netto-Gewicht des Produktes	138,000 kg

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	233,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	150 mm
Kabellänge zwischen Modulen	135 mm
Module pro Kette	20