LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de


# Art.-Nr. 14601: LED Kantenmodul 6500K 3W 32°x14° 24V IP66 (40 Stück VPE)

## Produktbilder




3M


IP66 RoHS


SELBSTKLEBEND
zum fixieren
LICHTFARBE
kaltweiß






Angaben in mm

## Produktbeschreibung

# LED Kantenmodul kaltweiß 6500K 3W 32°x14° 24V IP66 (40 Stück VPE)

Die LED-Modulketten für Kanteneinstrahlung wurden für die seitliche Beleuchtung von Leuchtkästen, Lichttransparenten, etc. entwickelt. Die Module sind mit speziellen Linsen ausgestattet. Die Kante ist die umgebene Zarge eines Leuchtkastens. Diesen sogenannten Zargenmodulen werden also seitlich montiert und richten das emittierte LED-Licht auf die gegenüberliegende Seite des Leuchtkastens. Dabei werden sowohl ein- als auch zweiseitige Leuchtkästen gleichmäßig ausgeleuchtet. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Ladeneinrichtung-Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von diesen LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.
Aufgrund der Schutzart IP66 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.
Auf einer Modulkette befinden sich 40 Module. Ein Modul leuchtet mit einer Helligkeit von 315 Lumen. Die Kabellänge zwischen Modulen beträgt 41 mm.
Das LED-Licht wird mit einem Abstrahlwinkel von 32 Grad abgegeben. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtet in kaltweiß.
Eingangsspannung: 24 V/DC
Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | LED Kantenmodul 6500K 3W 32°x14° 24V IP66 (40 Stück VPE) |
| Artikelnummer / SKU | 14601 |
| EAN | 4063592030509 |
| Hersteller EAN | 4063592030509 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| LED-Lichtfarbe | kaltweiß |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Abstrahlwinkel | 32 Grad |
| LED-Chip-Typ | SMD3030 |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Produktfarbe | weiß |
| Produktbreite | 27 mm |
| Produktlänge | 94 mm |
| Produkthöhe | 15 mm |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,400 kg |

# Produkteigenschaften Module

| | |
|---|---|
| Lichtstrom pro Modul | 315,000 lm |
| Kabellänge Anschlusskabel | 55 mm |
| Kabellänge zwischen Modulen | 41 mm |
| Module pro Kette | 40 |
| Abstand zwischen Modulmitten | 134 mm |