




Art.-Nr. 1630: LED Wannenleuchte Feuchtraumleuchte 5000K IP65 - Ausführung: 118cm 20W

Produktbilder







Angaben in mm



LIEFERUMFANG:

- 1 Wannenleuchte
- 2 2 x Montageklemme
- 3 Montagematerial:
4 x Schrauben
4 x Dübel



Produktbeschreibung

LED Wannenleuchte 120 cm 20W

Die 120 cm lange LED Wannenleuchte überzeugt durch Robustheit, machen Sie sich keine Sorgen vor herumwirbelndem Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit, die gute Verarbeitung schützt die LED Wannenleuchte zuverlässig. Unser Wannenleuchten sind besonders langlebig, so beträgt ihre Nutzungsdauer 30000 Stunden. Sparen Sie durch den niedrigen Verbrauch unserer LED Wannenleuchte Strom, die Betriebskosten sind durch moderne LED Technik im Vergleich zu konventionellen Modellen niedrig.

Durch die Schutzart IP65 ist diese 20W Wannenleuchte geschützt vor Strahlwasser und eindringendem Staub. Der Einsatz im Außen- und Innenbereich ist so problemlos möglich. Die Wannenleuchte strahlt mit kaltweißer Lichtfarbe und produziert eine Helligkeit von 1800 Lumen. Die Lichtabgabe erfolgt über eine opale Abdeckung.

Aufgrund ihrer robusten Bauweise und ihrer hohen Wasserbeständigkeit werden Wannenleuchten häufig im gewerblichen Bereich eingesetzt. Sie können dieses bewährte Lampenkonzept jedoch auch privat in Werkstätten, Kellerräumen und Garagen verbauen. Mit seinem Abstrahlwinkel von 120° wird eine gleichmäßige und kräftige Ausleuchtung der Umgebung erreicht.

Anwendungsgebiete

Parkhäuser, Tiefgaragen, Sanitäranlagen, Garage, Keller, Werkstätten, Lagerhallen, Hobbykeller, Unterführungen, Fertigungshallen, Tunnel, Treppenhäuser, etc.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Wannenleuchte Feuchtraumleuchte 5000K IP65 - Ausführung: 118cm 20W
Artikelnummer / SKU	1630
EAN	4260385822437
Hersteller EAN	4260385822437
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	500,000 cd
Akzentbeleuchtung	ungeeignet

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	5000 K
Produktfarbe	grau
Gehäusefarbe	grau
Abdeckung	opal
Produktbreite	58 mm
Produktlänge	1180 mm
Produkthöhe	66 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------