



# **Art.-Nr. 1677: LED Deckenleuchte Classic mit HF Sensor - Lichtfarbe: 4000K - Ausführung: 24W Ø380mm**

## **Produktbilder**

---







Angaben in mm



## Produktbeschreibung

---

### **LED Deckenleuchte Classic 24W in runder Form | 4000K**

Diese energieeffiziente LED Deckenleuchte punktet mit ihrem klassischen und einfachen Design. Sie schmiegt sich förmlich an die Decke. Durch das zeitlose Design ist diese Deckenleuchte für alle Räumlichkeiten geeignet, die man mit neutralweißem LED-Licht (4000K) versehen möchte, z.B. Küche, Flur, Toilette, Büro, Hobbyraum, etc.

Die Deckenlampe besteht aus einem Metallkörper, der die opale Abdeckung trägt. Der Metallkörper wird an die Decke befestigt. Der Einsatz als Wandleuchte ist möglich. Die hocheffizienten LEDs sind in der Leuchte fest verbaut und sorgt für eine hohe, zuverlässige Lichtleistung.

#### **Technische Details**

- Durchmesser 380 mm
- Abstrahlwinkel 120°
- Helligkeit 2496 Lumen
- 230V Betriebsspannung

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Deckenleuchte Classic mit HF Sensor - Lichtfarbe: 4000K - Ausführung: 24W Ø380mm
Artikelnummer / SKU	1677
EAN	4260385824400
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	897254
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	150 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	24
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	24 W
Leistung	24 W
Lichtstrom	2500 Lumen
Nennlichtstrom	2496 Lumen
Nennstrom	560 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	50000
Vergleichswert	150 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktlänge	100 mm

Produkthöhe	105 mm
Produktdurchmesser	410 mm
Gewicht	0,890 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,890 kg

## **Produkteigenschaften - Temperaturangaben**

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
-------------------------	-------------------