

Art.-Nr. 1680: LED Deckenleuchte Classic rund - Lichtfarbe: 4000K - Ausführung: 15W Ø290mm

Produktbilder



LIEFERUMFANG:

- 1 Deckenleuchte
- 2 Montagematerial:
3 x Schrauben
3 x Dübel



Angaben in mm



Produktbeschreibung

Classic Deckenleuchte LED 15W 4000K neutralweiß

Das **Modell Classic** hier in der Ausführung 15W, 29cm Durchmesser und mit neutralweißem Licht. Sparsam im Stromverbrauch wie alle LED Produkte, schlicht und elegant im Design. Die Deckenleuchte ist mit fest verbauten, äußerst langlebigen LEDs ausgestattet.

Mit 15W haben sie eine vergleichbare Leistung wie eine Glühlampe mit 75 Watt. Das Modell Classic finden Sie auch in anderen Größen bei LongLife LED und können jeweils zwischen Warmweiß und Neutralweiß wählen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Deckenleuchte Classic rund - Lichtfarbe: 4000K - Ausführung: 15W Ø290mm
Artikelnummer / SKU	1680
EAN	4260385824318
Hersteller EAN	4260385824318
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	150 Grad
Form	rund

Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	16
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	15 W
Energieverbrauch	15 W
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	1529 Lumen
Nennlichtstrom	1560 Lumen
Nennstrom	380 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Vergleichswert	75 Watt
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	105 mm
Produktdurchmesser	290 mm
Gewicht	0,480 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,450 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
-------------------------	-------------------