LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 1706: LED Modul SMD2835 DC12V 0,72W IP68 - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K

Produktbilder





Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Modul SMD2835 DC12V 0,72W IP68 - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K

Unser LED Modul SMD2835 mit einer Leistung von 0,72W und einer Betriebsspannung von 12V ist die perfekte Wahl für die Beleuchtung von Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen. Es überzeugt durch seine hervorragende Lichtqualität, Energieeffizienz und einfache Installation.
?? Weiter Abstrahlwinkel für gleichmäßige Ausleuchtung
?? Niedriger Energieverbrauch von nur 0,72 Watt pro Modul
?? Vielseitige Montagemöglichkeiten für diverse Anwendungen
?? Hohe Leuchtkraft mit 60 Lumen pro Modul
?? Schutzart IP68 für extreme Bedingungen
?? Selbstklebende Rückseite für schnelle Fixierung

Gleichmäßige Ausleuchtung

Das LED Modul SMD2835 bietet einen weiten Abstrahlwinkel von 160°, der eine gleichmäßige Lichtverteilung sicherstellt. Dadurch erstrahlen Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen in einem klaren kaltweißen Licht ohne dunkle Bereiche oder Schatten.

Energieeffizienz

Unsere LED Module sind besonders energieeffizient und verbrauchen nur 0,72 Watt pro Modul. Die Lichtfarbe Kaltweiß (6500K) sorgt für eine helle und klare Beleuchtung, die ideal für verschiedene Beschilderungen und Werbeanlagen ist.

Vielseitige Montagemöglichkeiten

Dank der kompakten Abmessungen von 47,6 x 15,7 x 7,3 mm und einer Kabellänge von 79,3 mm zwischen den Modulen bieten unsere Module flexible und einfache Montagemöglichkeiten. Die Module sind für eine Bautiefe von 100 bis 200 mm geeignet. Die Konstantspannung von 12 Volt (DC) gewährleistet eine stabile und zuverlässige Leistung.

Hohe Leuchtkraft

Unsere LED Module bieten eine starke Leuchtkraft von 60 Lumen pro Modul. Diese Helligkeit stellt sicher, dass Ihre Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen stets gut sichtbar sind und in einem intensiv kaltweißen Licht erstrahlen.

Robustes Design

Unsere LED Module sind nach Schutzart IP68 zertifiziert, was sie sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet macht. Sie sind gegen Staub und dauerhaftes Untertauchen in Wasser geschützt, was ihre Vielseitigkeit und Langlebigkeit erhöht.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Das LED Modul eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von Vitrinen, Leuchtkästen und

Leuchtwerbeanlagen. Die kaltweiße Lichtfarbe schafft eine helle und professionelle Atmosphäre und kann in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.

Selbstklebende Rückseite

Unsere Module verfügen über eine selbstklebende Rückseite für eine schnelle Fixierung. Die selbstklebende Rückseite ist nur zur vorübergehenden Fixierung – für dauerhafte Montage bitte die Befestigungsösen verwenden (z. B. mit Nägeln oder Schrauben).

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul SMD2835 DC12V 0,72W IP68 - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K
Artikelnummer / SKU	1706
EAN	4260385827623
Hersteller EAN	4260385827623
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP68
Abstrahlwinkel	160 Grad
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	6500 K
Produktfarbe	weiß

Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	klar
Produktbreite	15 mm
Produktlänge	47 mm
Produkthöhe	7 mm
Gewicht	0,010 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,010 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	60,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	50 mm
Kabellänge zwischen Modulen	79 mm
Module pro Kette	20
Abstand zwischen Modulmitten	125 mm