LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 1763: LED Außenstrahler Fluter Slim schwarz 10W 5500K

Produktbilder

Produktbeschreibung

LED Außenstrahler Slim 10W Kaltweiß

Der 10W Außenstrahler besteht aus einem schwarzen Aluminiumgehäuse und hat die Schutzart IP65. Aufgrund der Schutzart ist der Strahler geschützt gegen Regen, Kondenswasser und Staub. Mit dem Befestigungsbügel lässt sich der Außenstrahler an z.B. Wänden installieren. Die Ausrichtung des Strahlers ist in vertikaler Richtung möglich.

Der Außenstrahler hat die Abmessung (LxBxH) 135x27x125 mm.

Folgende Anwendungsbereiche sind denkbar: Einfahrten, Innenhöfe, Parkplätze, Fassaden, Leinwände, Ausleuchten von Bäumen und Statuen, usw.

Es wird kaltweißes Licht emittiert mit einer Helligkeit von 1200 Lumen.

Weitere technische Details

- Eingangsspannung 230 V/AC
- Garantie: 2 Jahre
- Farbtemperatur: 5500K
- Abstrahlwinkel: 120°
- Leistung: 10W
- Betriebstemperatur von -20 °C bis +50 °C

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Außenstrahler Fluter Slim schwarz 10W 5500K
Artikelnummer / SKU	1763
EAN	4260385828842
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929710
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	35000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	338,000 cd
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD5730
LED-Hersteller	EPISTAR

Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	5500 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	10 W
Leistung	10 W
Lichtstrom	1000 Lumen
Nennlichtstrom	1000 Lumen
Nennstrom	45 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Vergleichswert	50 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	27 mm
Produktlänge	135 mm
Produkthöhe	125 mm
Gewicht	0,490 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,492 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C