




Art.-Nr. 1807: Strip 12V 5M 14,4W/m 60LED/m 12mm IP20 Farbwechsel - Lichtfarbe: RGB+3000K - Schutzart: IP20

Produktbilder












Produkteigenschaften



HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche
entfetten. Anschließend den Klebe-
streifen auf der Rückseite des LED-
Streifens entfernen.



Art.-Nr. 1807

Angaben in mm

Strip RGBW 12V 5M 14,4W/m 60LED/m 12mm IP20 Farbwechsel RGB+3000K

Der 5 Meter lange LED-Streifen kann alle 50mm gekürzt werden und somit auf das gewünschte Maß angepasst werden. Nehmen Sie bitte die Kürzung nur an den Schnittmarkierungen vor, um die Funktionalität des Strips zu wahren. Der LED Streifen hat eine Breite von 12 mm. Rückseitig befindet sich auf dem Strip ein Klebestreifen zum Befestigen auf glatte und saubere Oberflächen. Mit der Angabe LED/m wird die LED-Dichte auf einem Streifen gemessen. Auf diesem LED-Strip befinden sich 60 LEDs pro Meter.

Der mehrfarbige LED Streifen ist ein wahrer Hingucker für alle Räumlichkeiten: Büro, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gewerbeflächen, Messestände, Schaufensterauslagen, Vitrinen, etc. Wenn Sie in Ihrem Wohnzimmer verschiedene Lichtstimmungen erzeugen wollen, dann ist der Multicolour-Streifen als indirekte Beleuchtung der perfekte Lösungsbringer. Und für jeden Partykeller ist ein mehrfarbiger Streifen ein Must-have. Neben bunten Lichtfarben aus dem RGB-Farbspektrum kann dieser RGBW-Streifen auch den Weißton mit der Farbtemperatur [[264]] nativ darstellen und mit den anderen zur Verfügung stehenden Farben mischen. Mit dem richtigen Zubehör (separat zu bestellen) dimmen Sie den LED Streifen per Touch. Aufgrund der Schutzart IP20 nur für den trockenen Innenbereich geeignet. LED Streifen mit der Schutzart IP20 sind NICHT für die Nutzung unter Wasser geeignet.

- Lebensdauer: ca. 25000 Stunden
- Schutzart: IP20
- Farbwiedergabe: ca. >80 Ra
- Lichtstrom pro Meter: bis zu 360 Lumen pro Meter
- Stromaufnahme pro Meter: maximal 1200 mA pro Meter
- 3 LEDs pro Segment

Unser Tipp: Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung von Aluprofilen bei der Installation des 12 V/DC LED Streifens. Durch das Profil wird der Strip vor Beschädigungen von außen bewahrt und überschüssige Wärme wird schnell abgeleitet, was wiederum der Lebensdauer des Streifens zugutekommt. Mit geeignetem Zubehör (separat zu bestellen) wird der LED Streifen verlängert oder über das Eck verlegt.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Strip 12V 5M 14,4W/m 60LED/m 12mm IP20 Farbwechsel - Lichtfarbe: RGB+3000K - Schutzart: IP20
Artikelnummer / SKU	1807
EAN	4260385827777
Hersteller EAN	4260385827777
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	929732
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	RGBW
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	geeignet

LED-Chip-Typ	SMD5050
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	3000 K
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	75 W
Leistung	75 W
Lichtstrom	4125 Lumen
Nennlichtstrom	4125 Lumen
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	12 mm
Produktlänge	5000 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	5,000 Meter
Gewicht	0,098 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,098 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	60
LEDs pro Segment	3
LED-Abstand	17 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	50 mm
Leistung pro Meter	15,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	1.200,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	825,000 lm/m

Nennlichtstrom pro Meter	825,000 lm/m
--------------------------	--------------