


Art.-Nr. 1816: Strip 12V 5M 14,4W/m 60LED/m 10mm - Lichtfarbe: Rot - Schutzart: IP65

Produktbilder





Produkteigenschaften



HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche entfetten. Anschließend den Klebestreifen auf der Rückseite des LED-Streifens entfernen.



Art.-Nr. 1816

Angaben in mm





Produktbeschreibung

Strip Rot 12V LED Streifen 5M 14,4W/m 60LED/m 10mm IP65

Dieser stromsparende LED Streifen wird gerne zur Ausleuchtung von Räumen oder Teilbereichen genutzt. Das LED Band hat eine Länge von 5 Meter und eine Breite von 10 mm. Besonders vorteilhaft ist die Kürzbarkeit des Streifens an den entsprechenden Schnittmarkierungen (alle 50mm). Somit sind individuelle Lichtprojekte auf Maß möglich. Mit dem rückseitigen Klebestreifen wird der Strip auf glatte, saubere Flächen angebracht. Mit der Angabe LED/m wird die LED-Dichte auf einem Streifen gemessen. Auf diesem LED-Strip befinden sich 60 LEDs pro Meter.

Aufgrund der Schutzart IP65 wird der 12 V/DC LED Streifen im Außenbereich oder in Feuchträumen, wie z.B. Bad oder WC, verbaut. Unterhalten Sie im Außenbereich eine Cocktailbar, einen Biergarten oder eine Jet-Set-Bar? Dann werden Sie mit diesen rot leuchtenden LED Streifen weitere Stimuli bei Ihren Gästen erreichen. Rot ist energiegeladen und feurig. LED Streifen mit der Schutzart IP65 sind für den Unterwasser-Gebrauch NICHT geeignet.

- Betriebsspannung: 12 V/DC
- Schutzart: IP65
- Lichtfarbe: rot
- 60 LEDs pro Meter
- Stromaufnahme pro Meter: maximal 1200 mA pro Meter
- 3 LEDs pro Segment

Unser Tipp: Ein Alu-Profil ist für die Installation von einem 12 V/DC LED Streifen ganz besonders zu empfehlen. Der Strip wird vom Alu-Profil vor Beschädigungen von Außen geschützt und überschüssige Wärme vom Strip wird über das Aluminium abgeleitet. Bitte achten Sie darauf, dass die Breite des Streifens für das ausgewählte Profil geeignet ist.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Strip 12V 5M 14,4W/m 60LED/m 10mm - Lichtfarbe: Rot - Schutzart: IP65
Artikelnummer / SKU	1816
EAN	4260385827869
Hersteller EAN	4260385827869
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	rot
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD5050
LED-Hersteller	EPISTAR
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	72 W
Leistung	72 W
Produktlänge	5,000 m

Produktbreite	10 mm
Produktlänge	5000 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	5,000 Meter
Gewicht	0,160 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,160 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	60
LEDs pro Segment	3
LED-Abstand	17 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	50 mm
Leistung pro Meter	14,400 W/m
Stromaufnahme pro Meter	1.200,000 mA/m
Stripart	Classic