LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de


Art.-Nr. 2029: GLP GPV-18-12 LED Netzteil 18W 12V 1.5A IP67 Schaltnetzteil CV

Produktbilder




GLP
GPV-18-12
INPUT: 200-240V~, 0.25A, 50/60Hz
OUTPUT: 12VDC 1.50A
SELV IP67
OUTPUT
(RED)
(BLACK)
GLP20081003163330330


GLP
GPV-18-12
INPUT: 200-240V~, 0.25A, 50/60Hz
OUTPUT: 12VDC 1.50A
SELV IP67
OUTPUT
(RED)
(BLACK)
GLP20081003163330330


INPUT
UL 1015 18AWG (0.82mm²)
dl. = 250mm ± 50mm
OUTPUT
UL 1015 18AWG (0.82mm²)
dl. = 250mm ± 50mm
130
AC/L(brown)
AC/N(blue)
V+ (red)
V- (black)

Produktbeschreibung

Schaltnetzteil GLP GPV-18-12, 12 Volt DC, 18 Watt, IP67 - TÜV

Dieses Marken-Schaltnetzteil GLP (Konstantspannung) für die LED Lichttechnik ist besonders flach und kompakt gebaut und deshalb ideal für den Einsatz in flachen Decken oder ähnlich engen Raumverhältnissen.

Es ist hervorragend dafür geeignet, LED-Produkte zu versorgen, die eine Eingangsspannung von 12 VDC benötigen, wie z.B. G4 MR16, LED Strips und LED Module.

Vom TÜV Rheinland hat das Netzteil die Auszeichnung des LVD Zertifikats.

Das Netzteil verfügt über einen integrierten Schutz gegen Kurzschluss und Überlast sowie über eine auto-recover Schutzschaltung, die bei Überlast oder Kurzschluss am Ausgang anspricht.

Es sorgt für eine konstante Ausgangsspannung von 12VDC.

Seine Maximalleistung liegt bei 18 Watt.

Mit Schutzart IP67 kann dieses vergossene Netzteil auch im überdachten Außenbereich verwendet werden.

Das Netzteil ist nicht dimmbar.

Wie bei allen elektronischen Produkten muss darauf geachtet werden, dass ausreichende Kühlung und Luftzufuhr vorhanden ist.

Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich zwischen -20°C ~ +50°C.

- Flach und kompakt gebaut, ideal für den Einsatz in engen räumlichen Verhältnissen
- Integrierter Schutz gegen Kurzschluss und Überlast
- Auto-recover Schutzschaltung
- Nicht dimmbar
- Eingangsspannung: typisch 230 VAC, 50/60 Hz (möglich 180-255 VAC)
- Ausgangsspannung: 12 VDC
- Ausgangsstrom: 1,5 A
- Maximal-Leistung: 18 Watt
- Abmessungen: 130 x 25 x 21 mm (L x B x H)
- IP 67
- TÜV Rheinland - LVD Zertifikat
- Betriebstemperatur: -20°C ~ +50°C.

Hinweis:
Ein detailliertes Datenblatt als PDF-Dokument finden Sie unter dem Reiter Downloads".

*__Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen__

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	GLP GPV-18-12 LED Netzteil 18W 12V 1.5A IP67 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	2029
EAN	5902135147405
Hersteller EAN	5902135147405
Hersteller	GLP

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP67
LED-Hersteller	GLP
Produktbreite	25 mm
Produktlänge	130 mm
Produkthöhe	21 mm
Treiberabmessung Länge	130 mm
Treiberabmessung Höhe	21 mm
Treiberabmessung Breite	25 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,110 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-30 °C bis +70 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	1500 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	GPV