

Art.-Nr. 2141: MiBoxer Set Controller & Fernbedienung RGB+CCT | WiFi ready | Dimmen Schalten Farbsteuerung FUT045A

Produktbilder






**RGB Farbraum
mit 16 Millionen Farben**



CCT Farbtemperatur wählbar
Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin



Buttonbelegung



Produktbeschreibung

MiBoxer Set Controller & Fernbedienung RGB CCT FUT045A

Dieses MiBoxer Set wird vor allem zusammen mit LED Streifen RGB CCT verwendet.

Mit der Fernbedienung wählen Sie über ein Touchrad die Lichtfarbe. Es gibt zwei Touchslider für die Einstellung der weißen Lichtfarbe und Dimmbarkeit.

Neben der Ein-/Ausschaltfunktion besteht noch eine Timerfunktion, die das Licht nach 60 Sekunden oder 10 Minuten ausschaltet.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 30 Metern. Die Fernbedienung kommt mit einer Halterung, die z.B. an eine Wand geschraubt werden kann.

Der Controller wird von der Fernbedienung angesteuert, damit der LED-Streifen in der gewünschten Farbe leuchtet. Der Controller hat auch eine Repeaterfunktion, d.h. das Signal der Fernbedienung wird an alle Controller im Umkreis von 30 Metern weitergegeben. Dadurch können auch große Abstände abgelegt werden, z.B. bei der Gartenbeleuchtung.

Der Controller ist für eine Arbeitsspannung DC 12V-24V ausgelegt.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer Set Controller & Fernbedienung RGB+CCT WiFi ready Dimmen Schalten Farbsteuerung FUT045A
Artikelnummer / SKU	2141
EAN	4063592011843
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	Keine
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung, PWM
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Rahmenfarbe	weiß
Eingebaute LEDs	Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC
Nennstrom	15000 mA

Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	47 mm
Produktlänge	134 mm
Produkthöhe	17 mm
Treiberabmessung Länge	97 mm
Treiberabmessung Höhe	28 mm
Treiberabmessung Breite	37 mm
Gewicht	0,140 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,116 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 24 V/DC
Ausgangsstrom	15000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	360 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	5