

Art.-Nr. 2149: Schaltnetzteil MCHQ-150A-12V 12V/12,5A 150W

Produktbilder





Produktbeschreibung

Schaltnetzteil MCHQ-150A-12V 12V/12,5A 150W

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | Schaltnetzteil MCHQ-150A-12V 12V/12,5A 150W |
| Artikelnummer / SKU | 2149 |
| EAN | 4260385824707 |
| Hersteller EAN | 4260385824707 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|-----------------|------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Nein |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| LED-Hersteller | POS |

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

| | |
|----------------------|--------------------|
| Leistung | 150 W |
| Energieverbrauch | 150 W |
| Eingangsspannung (V) | 115 V/AC, 230 V/AC |
| Aufwärmzeit | 1 s |
| Nennstrom | 800 mA |
| Netzfrequenz (Hz) | 47 Hz - 63 Hz |
| Powerfactor | 1 |

| | |
|---|----------|
| Treiberhersteller | POS |
| Zündzeit | 1 s |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | I |
| Produktbreite | 61 mm |
| Produktlänge | 221 mm |
| Produkthöhe | 36 mm |
| Treiberabmessung Länge | 221 mm |
| Treiberabmessung Höhe | 37 mm |
| Treiberabmessung Breite | 62 mm |
| Gewicht | 0,200 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,900 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|--|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -40 °C bis +70 °C |
| Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) | 55 °C |

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

| | |
|------------------|---------------------|
| Ausgangsspannung | 10 V/DC - 13.5 V/DC |
| Ausgangstrom | 12500 mA |