

# Art.-Nr. 2166: LED Säule 158cm 54W 360° Ausleuchtung IP54 6.480lm

## Produktbilder

---

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



## Produktbeschreibung

---

### **LED Säule 158cm 54W 360° Ausleuchtung IP54 6.480lm**

- ?? 360° Abstrahlwinkel für optimale Raumausleuchtung
- ?? IP54 - staubdicht und spritzwassergeschützt für sicheren Einsatz
- ?? Praktische 3 Meter Anschlusskabel und Schultergurt
- ?? Robuster Rahmen mit Kabelhalter und schlagfester Abdeckung
- ?? Vielseitig einsetzbar: Werkstatt, Baustelle, Renovierung
- ?? Kraftvolle Helligkeit von 6480 Lumen in kaltweißem Licht

#### **360° Abstrahlwinkel: Rundum-Ausleuchtung**

Die LED Säule von LongLife LED ist speziell für Handwerker entwickelt, die eine zuverlässige und umfassende Beleuchtung benötigen. Mit ihrem beeindruckenden 360° Abstrahlwinkel bietet sie eine vollständige Raumausleuchtung, sodass keine schattigen Bereiche zurückbleiben. Dies ist besonders nützlich in Werkstätten, Baustellen und während Renovierungsarbeiten, wo jede Ecke gut beleuchtet sein muss.

#### **IP54 – Zuverlässiger Schutz**

Eine weitere herausragende Eigenschaft der LED Säule ist ihre Schutzklasse IP54, die sie staubdicht und spritzwassergeschützt macht. Dies gewährleistet eine sichere Verwendung in rauen Arbeitsumgebungen wie Baustellen und Werkstätten. Der robuste, pulverbeschichtete Metallrahmen mit Kabelhalter und die schlagfeste Polycarbonat-Abdeckung bieten zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit.

#### **Anwenderfreundlichkeit und Komfort**

Diese LED Säule zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Das 3 Meter lange Anschlusskabel bietet Flexibilität bei der Platzierung, während der abnehmbare Schultergurt den Transport erleichtert. Der einklappbare Dreifuß sorgt für Standfestigkeit und eine integrierte Steckdose bringt zusätzlichen Komfort.

#### **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**

Mit ihrer leistungsstarken Helligkeit von 6480 Lumen und der kaltweißen Lichtfarbe ist die LED Säule ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie eignet sich hervorragend für die Verwendung in Werkstätten, auf Baustellen, bei Renovierungsarbeiten, beim Campen und sogar beim Tapezieren.

#### **Langlebige und effiziente Beleuchtung**

Die LED Säule von LongLife LED bietet nicht nur eine herausragende Helligkeit, sondern auch eine beeindruckende Leuchtlevensdauer von rund 30.000 Stunden, was sie zu einer nachhaltigen und kosteneffizienten Beleuchtungslösung macht.

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	LED Säule 158cm 54W 360°Ausleuchtung IP54 6.480lm
Artikelnummer / SKU	2166
EAN	4260385820426
Hersteller EAN	4260385820426
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

## Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	6500 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	54 W
Energieverbrauch	54 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	6480 Lumen
Nennlichtstrom	6480 Lumen
Nennstrom	26 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	opal
Produktbreite	850 mm
Produktlänge	1580 mm
Produkthöhe	850 mm
Gewicht	4,100 kg
Netto-Gewicht des Produktes	4,100 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------