



# Art.-Nr. 2222: LED Treiber 60W 3-42V 0.8-2A IP20 dimmbar DALI / 1-10V / PUSH, BOKE BK-PUL060A-2000AD Konstantstrom CC

## Produktbilder







## Produktbeschreibung

---

### **LED Treiber 60W 3-42V 0.8-2A IP20 dimmbar DALI / 1-10V / PUSH, BOKE BK-PUL060A-2000AD Konstantstrom CC**

Der BOKE BK-PUL060A-2000AD LED Treiber ist ein leistungsstarkes Konstantstrom-Netzteil mit 60 Watt, das für professionelle LED-Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurde. Mit einem flexiblen Ausgangsspannungsbereich von 3 bis 42 Volt und einem Strom von 0,8 bis 2 Ampere eignet er sich für eine Vielzahl von LED-Modulen und Leuchten. Besondere Stärke ist seine Vielseitigkeit bei der Lichtsteuerung: Der Treiber unterstützt DALI, 1-10V sowie PUSH-Dimmfunktionen und ermöglicht so eine präzise und flexible Anpassung der Helligkeit an jede Umgebung. Dank IP20-Schutz ist er speziell für trockene Innenräume vorgesehen und kann durch seine kompakte Bauweise problemlos in bestehende Installationen integriert werden. Eingebaute Schutzfunktionen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss erhöhen die Betriebssicherheit und sorgen für einen langlebigen Einsatz. Mit hoher Effizienz, zuverlässiger Performance und vielfältigen Steueroptionen ist dieser Treiber eine optimale Lösung für moderne, dimmbare LED-Beleuchtungssysteme in Wohn-, Büro- und Gewerberäumen.

- Konstantspannungsnetzteil für LED-Innenbeleuchtung, z.B. in Büros, Wohnungen, etc.
- Kühlung durch Luftkonvektion, beim Einbau bitte beachten
- Für den Möbeleinbau geeignet
- Eingebaute PFC-Funktion
- Eingebaute DALI und 1-10V Dimmerfunktion
- Flimmerfreies Dimmen
- Ausgangsstrom-Modus kann über einen Dip-Schalter eingestellt werden
- 2 Kunststoffösen zum Anschrauben des Netzteils
- Abmessung (LxBxH): 123x68x30 mm

**\*Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen**

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treiber 60W 3-42V 0.8-2A IP20 dimmbar DALI / 1-10V / PUSH, BOKE BK-PUL060A-2000AD Konstantstrom CC
Artikelnummer / SKU	2222
EAN	4260385825490
Hersteller EAN	4260385825490
Hersteller	BOKE

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	123 mm
Einbaubreite	79 mm
Einbautiefe	31 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Push-Dim, 1-10V, DALI
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Einbau-LEDs	Nein

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	60 W
Energieverbrauch	60 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC

Nennstrom	400 mA
Netzfrequenz (Hz)	47 Hz - 63 Hz
Treiberhersteller	BOKE
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktbreite	68 mm
Produktlänge	123 mm
Produkthöhe	31 mm
Treiberabmessung Länge	123 mm
Treiberabmessung Höhe	31 mm
Treiberabmessung Breite	79 mm
Gewicht	0,250 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,250 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +45 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	80 °C

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	3 V/DC - 42 V/DC
------------------	------------------

## Produkteigenschaften Netzteile

Serie	PUL-A
-------	-------