


Art.-Nr. 2239: Tragschiene für Lichtbandleuchte Pro+ 1437mm IP40

Produktbilder





Angaben in mm

Produktbeschreibung

Tragschiene für Lichtbandleuchte - einfache Länge"

Für die Lichtbandleuchte PRO+ gehört diese Tragschiene zur Grundausstattung. Es gibt sie in der „einfachen Länge“, hier vorgestellt - und in der „doppelten Länge“. An ihr wird die Leuchte selbst angebracht und aufgehängt.

Besonderheiten der Elemente der Lichtbandleuchte Pro+

Bei der Einstellung der LED Lichtbandleuchte auf 72W **können 40 Elemente hintereinander montiert** werden ohne dass eine neue Stromspeisung notwendig ist. Bei **einer Einstellung auf 60W reicht eine Stromversorgung sogar für 48 Elemente**. Die Tragschiene gibt es wie erwähnt auch in doppelter Länge, so dass an ihr zwei Elemente befestigt werden können.

Weiteres Zubehör

Zum weiteren Zubehör gehört eine Blindabdeckung, die einen Abschnitt des geplanten Lichtbandsystems unbeleuchtet lassen kann, die Kabelführung aber optisch perfekt verblendet, die Seilabhängung, das Endstück und die Einspeisung sowie entsprechende Halter für die Aufhängung.

Ein weiteres, höchst interessantes Zubehör ist das Element der 3-Phasenschiene, welches innerhalb des ganzen Lichtbandsystems erlaubt, einen Abschnitt mit 3-Phasen-Schienenleuchten zu bestücken, um besondere Akzente bei der Beleuchtung von Produkten oder Regalen zu setzen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Tragschiene für Lichtbandleuchte Pro+ 1437mm IP40
Artikelnummer / SKU	2239
EAN	4260385829603
Hersteller EAN	4260385829603
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	3-Phasenschiene
Schutzart (IP)	IP40
Produktbreite	65 mm
Produktlänge	1437 mm
Produkthöhe	50 mm
Gewicht	2,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,000 kg