

Art.-Nr. 2263: Hallenstrahler UFO Pro 200Watt 5500K IP65 90°

Produktbilder





Produktbeschreibung

Hallenstrahler mit schwarzem Aluminium-Gehäuse

Die beliebten Hallenstrahler UFO in ihrer neuen Ausführung der Serie Pro bietet Ihnen erstklassige technologische Ausstattung mit Meanwell Treibern und qualitativ hochwertigen LEDs. Das 200 Watt Modell ist ebenso wie die anderen verfügbaren Modelle **durch die Schutzart IP65 vor dem Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt**. Hervorragend geeignet für die Ausleuchtung von Lagerhallen, Arbeitsbereichen in der Industrie oder auch Fitnesshallen.

- Farbtemperatur 5.500K - kaltweiß
- 25.600 Lumen
- Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden
- Durchmesser 380 mm
- IP65

Top Qualität, super Leistung! 5 Jahre Garantie!

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Name | Hallenstrahler UFO Pro 200Watt 5500K IP65 90° |
| Artikelnummer / SKU | 2263 |
| EAN | 4260385829856 |
| Hersteller EAN | 4260385829856 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|--|----------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | D |
| EPREL-Eintragungsnummer | 897731 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | I |
| Herkunftsland | China |

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| | |
|-------------------|------------|
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtfarbe | kaltweiß |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 90 Grad |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| LED-Chip-Typ | SMD2835 |
| LED-Hersteller | LUMILEDS |
| Farbtemperatur | 5500 K |
| Aufwärmzeit | 1 s |
| Eingangsspannung (V) | 230 V/AC |
| Energieverbrauch | 200 W |
| Leistung | 200 W |
| Lichtstrom | 25600 Lumen |
| Nennlichtstrom | 25600 Lumen |
| Nennstrom | 910 mA |
| Netzteil | intern |
| Powerfactor | 1 |
| Schaltzyklen | 10000 |
| Treiberhersteller | MEAN WELL |
| Vergleichswert | 400 Watt |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Abdeckung | klar |
| Produkthöhe | 208 mm |
| Produktdurchmesser | 400 mm |
| Treiberabmessung Länge | 192 mm |
| Treiberabmessung Höhe | 69 mm |
| Treiberabmessung Breite | 192 mm |
| Gewicht | 4,140 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 4,140 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +50 °C