

Art.-Nr. 2270: LED Deckenleuchte Slim rund - Lichtfarbe: 3000K - Ausführung: 24W Ø380mm

Produktbilder





Angaben in mm



LIEFERUMFANG:

- 1 Deckenleuchte
- 2 Montagematerial:
3 × Schrauben
3 × Dübel



1



2

Produktbeschreibung

LED Deckenleuchte Slim rund 24W Ø380mm 3000K

Diese LED Deckenleuchte Slim ist eine moderne Beleuchtungslösung für Innenräume in einem elegantem, zeitlosem Design. Sie hat eine sehr flache Bauart mit einer Höhe von gerade einmal 50 Millimetern und ist dadurch sehr variabel einsetzbar. Ihr Gehäuse besteht aus weißem Kunststoff mit einem schmalen, silbernen Rahmen und einer Abdeckung aus Opal. Die LED Deckenleuchte Slim verbreitet ein angenehm warmweißes Licht (3.000 K) mit einer Leuchtkraft von 2.500 Lumen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- elegantes, schlichtes Design mit silbernem Rahmen
- flache, kompakte Bauweise (Ø 380 mm, H: 50 mm +)
- effektive, energiesparende Beleuchtungslösung (24 W, 2.400 lm)
- angenehm warmweißes Licht (3.000 K)
- kurze Zünd- und Anlaufzeit von nur 0,5 sec.

Die LED Deckenleuchte Slim hat die Schutzart IP20 und kann bei Temperaturen von minus 20 bis plus 50 Grad betrieben und gelagert werden. In der LED Deckenleuchte Slim sind LEDs der Marke SANAN vom Typ SMD2835 eingesetzt. Diese haben eine Nennlebensdauer von rund 30.000 Stunden mit etwa 100.000 Schaltzyklen. Ideal für den alltäglichen Einsatz sind die kurzen Zünd- und Anlaufzeiten von nur 0,5 Sekunden.

Die 24 Watt Leistung der LEDs entsprechen etwa 48 Watt von herkömmlichen Leuchtmitteln.

Dimmbarkeit

Die LED Deckenleuchte Slim (Art. Nr. 2270) ist in dieser Ausführung nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Deckenleuchte Slim rund - Lichtfarbe: 3000K - Ausführung: 24W Ø380mm
Artikelnummer / SKU	2270
EAN	4260385829825
Hersteller EAN	4260385829825
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	170 Grad
Form	rund

Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	24
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	24 W
Energieverbrauch	24 W
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	2500 Lumen
Nennlichtstrom	2496 Lumen
Nennstrom	560 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Vergleichswert	48 Watt
Zündzeit	1 s
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktlänge	100 mm
Produkthöhe	50 mm
Produktdurchmesser	380 mm
Gewicht	0,990 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,480 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +50 °C