

Art.-Nr. 2324: Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 12W - Farbe: Schwarz

Produktbilder






LED Wandleuchte

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist eine ideale Lösung für die Beleuchtung von Hauseingängen, Fluren oder Treppenhäusern. Ihr robustes, schwarzes Gehäuse aus Aludruckguss eignet sich für einen Einsatz in Innen- sowie Außenbereichen. Das zeitlos schlichte Design passt sich seiner Umgebung und den unterschiedlichsten Hausfassaden sehr gut an. Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist rundherum verschlossen und das warmweiße Licht der LEDs (3.000K) mit 480 Lumen wird nach oben und nach unten (also up & down) abgestrahlt.







Angaben in mm



Produktbeschreibung

Wandleuchte Slide 12W UP and DOWN 3000K IP54

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist eine ideale Lösung für die Beleuchtung von Hauseingängen, Fluren oder Treppenhäusern. Ihr robustes, schwarzes Gehäuse aus Aludruckguss eignet sich für einen Einsatz in Innen- sowie Außenbereichen. Das zeitlos schlichte Design passt sich seiner Umgebung und den unterschiedlichsten Hausfassaden sehr gut an. Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist rundherum verschlossen und das warmweiße Licht der LEDs (3.000K) mit 690 Lumen wird nach oben und nach unten (also up & down) abgestrahlt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ideal für die effektvolle Beleuchtung von Hauseingängen und Außenbereichen
- schlichte, flache Bauweise (rd. 3 cm)
- robustes Gehäuse aus Aludruckguss, Schutzart IP54
- angenehm warmweißes Licht (3.000K, 690 lm)
- 2 Jahre Garantie

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist mit langlebigen LEDs der Marke Epistar, Typ SMD2835, ausgestattet, die eine Nennlebensdauer von rund 25.000 Stunden und rund 100.000 Schaltzyklen haben. Die LED Wandleuchte verfügt über die Schutzart IP54 und ist bei Betriebstemperaturen zwischen minus 20 Grad bis plus 50 Grad einsetzbar. Sie erhalten von uns zwei Jahre Herstellergarantie auf dieses Produkt.

Dimmbarkeit

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 12W - Farbe: Schwarz
Artikelnummer / SKU	2324
EAN	4260601130469
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	897853
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	29 mm
Aufbaubreite	175 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.

Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Rahmenfarbe	schwarz
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	12 W
Leistung	12 W
Lichtstrom	690 Lumen
Nennlichtstrom	690 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	90 mm
Produktlänge	175 mm

Produkthöhe	29 mm
Treiberabmessung Länge	80 mm
Treiberabmessung Höhe	21 mm
Treiberabmessung Breite	25 mm
Gewicht	0,590 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,590 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C