

Art.-Nr. 2327: Außenleuchte Wandleuchte UP&DOWN rund für GU10 IP54 - Farbe: Schwarz

Produktbilder






Angaben in mm









Produktbeschreibung

Runde LED Außenwandleuchte mit Up & Down Light

Diese Aluminium-Wandleuchte in Anthrazit hat einen **doppelten Lichtaustritt**: nach oben (up) und nach unten (down). Die zwei benötigten GU10 Leuchten müssen separat gekauft werden. Vorteil dabei ist, dass Sie die Lichtfarbe und Watt-Anzahl selber bestimmen.

Tipp: In unserem Onlineshop finden Sie auch smarte LED Lampen RGB CCT (Art Nr. 3975) mit GU10 Sockel. Diese Lampen können über Sprachsteuerung oder Smartphone angesteuert werden. Mit diesen Lampen holen Sie sich eine perfekte Smart Home Lösung ins Haus.

Die Schutzart ist IP54, d.h. die Wandleuchte ist sowohl **für den Außen- als auch für den Innenbereich** geeignet.

Als LED-Außenwandleuchte werden Häuserfassaden in Szene gesetzt. Neben dem Lichtdesign-Aspekt wird auch das Sicherheitsgefühl der Bewohner zunehmen, da weniger unsichtbare Bereiche entstehen und z.B. auch der Weg entlang dem Haus bei Nacht zu sehen ist (Trittsicherheit). Weitere Bereiche: Haustür, Garage, Einfahrt, Terrasse.

Auch besteht die Wandleuchte **aus witterungsbeständigem Aluminium**, so ist eine Anwendung im Innenbereich natürlich auch möglich. Flure, Korridore, Keller, Treppenhaus, etc. werden immer wieder mit unzureichender oder spärlicher Beleuchtung ausgerüstet. LED-Wandleuchten sind eine stromsparende Alternative oder Ergänzung. Die Räumlichkeiten werden ausgeleuchtet, Orientierung und Sicherheitsgefühl sind gegeben.

Neben dem privaten Bereich können öffentliche Gebäude, Gewerbeflächen, Museen, Hotels, etc. auch mit dieser Wandleuchte ausgestattet werden, die modern und stylisch wirkt.

Die Wandleuchte hat eine Höhe von 150 mm und eine Breite von 68 mm.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Außenleuchte Wandleuchte UP&DOWN rund für GU10 IP54 - Farbe: Schwarz
Artikelnummer / SKU	2327
EAN	4260601130490
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	92 mm
Aufbaubreite	68 mm
Schutzart (IP)	IP54
Fassung	GU10
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
Eingebaute LEDs	Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	68 mm

Produktlänge	92 mm
Produkthöhe	150 mm
Gewicht	0,790 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,790 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------