

# Art.-Nr. 2340: LED Baustrahler Fluter Pro 30W 6500K

## Produktbilder

---

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



## Produktbeschreibung

---

### **LED Baustrahler Fluter Pro 30 W 2.700 lm 6.500 K IP 65**

Wählen Sie mit dem LED Baustrahler Fluter Pro eine sparsame und umweltfreundliche Lösung für eine effektive Beleuchtung, ob für den professionellen Einsatz im Baugewerbe, Werkstätten oder den privaten Gebrauch. LED Fluter haben bei gleichem Lumenwert eine höhere Lichtausbeute als herkömmliche Leuchtmittel, wie zum Beispiel Halogenflutlichter oder Quecksilberdampflampen (HQL). So sind die 2.700 Lumen und 30 Watt dieses LED Baustrahlers Fluter Pro vergleichbar den 100 Watt einer Halogenmetaldampflampe (HQI).

#### **Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- Effektive, sparsame Beleuchtung (2.700 lm, 30 W) mit kaltweißem Licht (6.500 K)
- Stabiles Gehäuse aus Metall mit gepolstertem Tragegriff
- Schutzart IP 65: Geschützt vor Staub und starkem Strahlwasser
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- Lieferung inklusive 3 Meter langem Anschlusskabel und Stecker
- kurze Zünd- und Anlaufzeit von nur 0,5 sec.
- 2 Jahre Herstellergarantie

Die LED Baustrahler Fluter Pro haben ein stabiles Metallgehäuse mit einem praktischen, gepolsterten Tragegriff. Sie sind wetterfest und auch für den Einsatz im Freien sehr gut geeignet. Sie verfügen über die Schutzklasse I und Schutzart IP 65 und sind entsprechend vor Staub und starkem Strahlwasser geschützt.

Die LED Baustrahler Fluter Pro sind mit hochwertigen LEDs vom Typ SMD2835 der Marke Epistar ausgestattet. Diese haben eine Zünd- und Anlaufzeit von nur 0,5 Sekunden und können bei minus 20 bis plus 50 Grad Celsius gelagert und betrieben werden. Der LED Baustrahler Fluter Pro hat eine Nennlebensdauer von 25.000 Stunden und wir geben Ihnen zwei Jahre Herstellergarantie auf dieses Produkt.

#### **Dimmbarkeit**

Der LED Baustrahler Fluter Pro (Art. Nr. 2340) ist in dieser Ausführung nicht dimmbar.

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	LED Baustrahler Fluter Pro 30W 6500K
Artikelnummer / SKU	2340
EAN	4260601130599
Hersteller EAN	4260601130599
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

## Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	6500 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	30 W
Energieverbrauch	30 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	2700 Lumen
Nennlichtstrom	2700 Lumen
Nennstrom	150 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	gelb
Gehäusefarbe	gelb
Abdeckung	klar
Produktbreite	35 mm
Produktlänge	120 mm
Produkthöhe	156 mm
Gewicht	2,090 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,090 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------