

Art.-Nr. 2372: Feuchtraumleuchte Gehäuse 1-flammig 120cm IP65

Produktbilder



Produktbeschreibung

Feuchtraumleuchte Gehäuse 1-flammig 120cm IP65

Robustes Leergehäuse für T8 LED Röhren mit einseitiger Einspeisung.

Bei Feuchtigkeit in Räumen empfiehlt sich die Verwendung von Feuchtraumleuchten mit Schutzart IP65. Dieses Gehäuse ist Staub und Spritzwasser geschützt.

Die geringe Höhe von 70 Millimeter machen dieses Gehäuse für LED Röhren für die Montage an Decken interessant, da kein unnötiger Platz verloren geht.

Wir empfehlen allgemein für Arbeitsstätten neutralweißes Licht. Klare Sichtverhältnisse sind z.B. in Werkstätten absolut notwendig für sicheres Arbeiten an Werkbänken oder Hebebühnen. Weitere Verwendungsbereiche: Nassbereiche, Ställe, Tiefgaragen, Garagen, Keller, usw.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Feuchtraumleuchte Gehäuse 1-flammig 120cm IP65
Artikelnummer / SKU	2372
EAN	4260601130889
Hersteller EAN	4260601130889
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Produktfarbe	grau
Gehäusefarbe	grau
Abdeckung	opal
Produktbreite	69 mm
Produktlänge	1261 mm
Produkthöhe	70 mm
Gewicht	0,550 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,550 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +50 °C