

# Art.-Nr. 2373: Feuchtraumleuchte Gehäuse 2-flammig 120cm IP65

## Produktbilder

---



## Produktbeschreibung

---

### **Feuchtraumleuchte Gehäuse 2-flammig 120cm IP65**

Robustes Leergehäuse für T8 LED Röhren mit einseitiger Einspeisung.

Bei Feuchtigkeit in Räumen empfiehlt sich die Verwendung von Feuchtraumleuchten mit Schutzart IP65. Dieses Gehäuse ist Staub und Spritzwasser geschützt.

Die geringe Höhe von 70 Millimeter machen dieses Gehäuse für LED Röhren für die Montage an Decken interessant, da kein unnötiger Platz verloren geht.

Wir empfehlen allgemein für Arbeitsstätten neutralweißes Licht. Klare Sichtverhältnisse sind z.B. in Werkstätten absolut notwendig für sicheres Arbeiten an Werkbänken oder Hebebühnen. Weitere Verwendungsbereiche: Nassbereiche, Ställe, Tiefgaragen, Garagen, Keller, usw.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Feuchtraumleuchte Gehäuse 2-flammig 120cm IP65
Artikelnummer / SKU	2373
EAN	4260601130896
Hersteller EAN	4260601130896
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Gehäusefarbe	grau
Abdeckung	opal
Produktbreite	107 mm
Produktlänge	1261 mm
Produkthöhe	70 mm
Gewicht	0,550 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,550 kg

### Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------