


# Art.-Nr. 2596: SideView 24V LED Streifen 5M 10W/M 120LED/M 8mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP65

## Produktbilder





## Produkteigenschaften



**HINWEIS:**  
Vor Gebrauch Montageoberfläche entfetten. Anschließend den Klebestreifen auf der Rückseite des LED-Streifens entfernen.



Art.-Nr. 2596

Angaben in mm



## Produktbeschreibung

---

### **LED SideView Strip ? 5 m 10Watt/m 525lm 6.000K**

LED SideView Strips sind immer dann die richtige Wahl, wenn Sie eine gezielte Beleuchtung mit blendfreiem, indirektem Licht erreichen möchten. Die speziellen LEDs dieser Produktneuheit sind nicht wie bei standardmäßigen LED Strip mittig angeordnet, sondern sind seitlich angebracht und strahlen daher immer in die gewünschte Richtung ab.

Der LED SideView Strip ist auch für eine Anbringung in engen Zwischenräumen und an Kanten, Rundungen, Türbögen oder Vouten geeignet. Mit ihm lassen sich auch kurvenförmige Objekte wie Leuchtbuchstaben oder spezielle Leuchtreklamen effektiv in Szene setzen.

Der LED SideView Strip kann waagrecht und senkrecht angebracht werden und der Lichtschein dann entsprechend der Montagerichtung gezielt nach oben, unten, rechts oder links ausrichten. SideView Strips eignen sich auch sehr gut für das Hinterleuchten von Bilderrahmen und Spiegeln und die Beleuchtung von Vitrinen, Regalen und Schubladen.

#### **Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Messe- und Ladenbau
- gezielter seitlicher Abstrahlwinkel (120 Grad) für blendfreies Licht
- Einsatz auch in engen Zwischenräumen und an Rundungen
- effektive Leuchtleistung: 120 LEDs/m, 10 Watt, 525 Lumen
- Garantie: 2 Jahre

Die LED SideView Strips sorgen mit 120 LEDs (Typ: SMD3014) pro Meter für kaltweißes Licht (6.000 K). Sie verfügen über die Schutzart IP65. Wir geben Ihnen zwei Jahre Garantie auf dieses Produkt mit einer Nennlebensdauer von 25.000 Stunden.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	SideView 24V LED Streifen 5M 10W/M 120LED/M 8mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP65
Artikelnummer / SKU	2596
EAN	4260601133125
Hersteller EAN	4260601133125
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	898635
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD3014

Farbtemperatur	6000 K
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	50 W
Leistung	50 W
Lichtstrom	3800 Lumen
Nennlichtstrom	3565 Lumen
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	5000 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	5,000 Meter
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,110 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	120
LEDs pro Segment	6
LED-Abstand	8 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	50 mm
Leistung pro Meter	10,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	417,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	760,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	713,000 lm/m
Stripart	SideView