


Art.-Nr. 2598: SideView 24V LED Streifen 5M 5W/M 60LED/M 8mm - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Schutzart: IP65


Produktbilder








Produkteigenschaften



HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche
entfetten. Anschließend den Klebe-
streifen auf der Rückseite des LED-
Streifens entfernen.



Art.-Nr. 2598

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED SideView/m Strip 5,0m 3000K 5W/m IP65 60LED/m

LED SideView Strips ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten für eine effektvolle Beleuchtung mit blendfreiem, indirektem Licht. Denn die speziellen LEDs dieser Produktneuheit sind nicht mittig angeordnet, sondern seitlich und strahlen daher immer genau in die gewünschte Richtung ab.

Diese gezielte seitliche Abstrahlrichtung der LED SideView Strips ermöglicht eine Anbringung auch in sehr engen Zwischenräumen und an kurvenförmigen Objekten, wie zum Beispiel Leuchtreklame oder Leuchtbuchstaben. Der LED SideView Strip kann waagrecht oder senkrecht eingesetzt werden und sein Lichtschein fällt dabei dann je nach gewählter Montagerichtung gezielt nach unten, oben, rechts oder links.

LED SideView Strips bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel für die Beleuchtung von Vitrinen, Regalen oder Schubladen, die Hinterleuchtung von Spiegeln oder Bilderrahmen und oder eine Effektbeleuchtung von Türbögen und Vouten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- gezielte, blendfreies Licht, seitlicher Abstrahlwinkel (120 Grad)
- auch für den Einsatz in engen Zwischenräumen, an Kanten und Rundungen geeignet
- effektive Leuchtleistung: 60 LED/m, 360 Lumen/m
- energiesparende Beleuchtung (Energieeffizienzklasse A+)
- Garantie: 2 Jahre

Pro Meter kommen 60 LEDs vom SMD3014 zum Einsatz und verbreiten ein angenehmes, warmweißes Licht (3.000 K) mit 360 Lumen/m. Der LED SideView Strip hat die Schutzart IP65 und die Energieeffizienzklasse A+. Sie erhalten für dieses Produkt mit einer Nennlebensdauer von 25.000 Stunden zwei Jahre Herstellergarantie von uns.

Dimmbarkeit

Der LED SideView Strip (Art. Nr. 2598) ist dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	SideView 24V LED Streifen 5M 5W/M 60LED/M 8mm - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Schutzart: IP65
Artikelnummer / SKU	2598
EAN	4260601133149
Hersteller EAN	4260601133149
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD3014
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	25 W
Energieverbrauch	25 W
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Lichtstrom	1850 Lumen
Nennlichtstrom	1750 Lumen
Farbe	weiß
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	5000 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,110 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	60
LEDs pro Segment	6
LED-Abstand	17 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	100 mm
Leistung pro Meter	5,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	209,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	370,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	350,000 lm/m
Stripart	SideView