





Art.-Nr. 2609: MiBoxer RGB+CCT

Wandschalter 4 Zonen Einbau Dimmen

Schalten Farbsteuerung 230V Anschluss T4

Produktbilder






4 Zonen individuell steuerbar

Jede Zone kontrolliert zahllose Lampen und Controller




Buttonbelegung




Funktionen

- 1 bis zu 16 Millionen Farben
- 2 warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
- 3 stufenlos dimmbar
- + Betrieben mit 2 AAA Batterien



Installation



1. Installieren Sie das Gehäuseunterteil in der Wand; oben sind die Standard-Gehäuse abgebildet.




2. Fixieren Sie die Controllerbasis mit Schrauben an dem Gehäuseunterteil.




3. Kleben Sie die Glasscheibe des Controller-Panels an der oberen Seite an die Controllerbasis. Dann drücken Sie die untere Seite leicht, damit sie in die Controllerbasis einrastet.


Übersicht



Demontage



Greifen Sie einen Schraubendreher zwischen das Panel und die Basis und drücken Sie den Schraubendreher nach oben, dann können Sie das Panel abnehmen



AC180-240V
Anschluss

Optimal für den Einbau
in Lichtschalterdosen



Produktbeschreibung

MiBoxer Wandschalter Einbau für RGB CCT Beleuchtung 4-Kanal

Unser Wandschalter hat 4-Zonen für die Steuerung von RGB+CCT Produkte. Dies bedeutet, dass Sie unendlich viele Lampen zu 4 unterschiedliche Gruppen zusammenfassen können und diese dann gemeinsam steuern können. Bei der Unterteilung sind Ihnen keine Grenzen gesetzt: ob Sie die Gruppen nach den Zimmern (z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche) unterteilen oder nach Produktgruppen (z.B. Deckeneinbaustrahler, LED Lampen, Indirekte Strip Beleuchtung) – da sind Sie vollkommen frei. Die Produkte innerhalb einer Gruppe können dann jedoch nicht noch einmal einzeln angesteuert werden.

Der Wandschalter wird in eine normale Lichtschalterdose eingebaut!

Übertragungsfrequenz: 2400-2483,5MHz

Modulationsverfahren: GFSK

Sendeleistung: 6dBm

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT Wandschalter 4 Zonen Einbau Dimmen Schalten Farbsteuerung 230V Anschluss T4
Artikelnummer / SKU	2609
EAN	4260601133255
Hersteller EAN	4260601133255
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Einbaulänge	86 mm
Einbaubreite	86 mm
Einbautiefe	9 mm
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	0 W
----------	-----

Energieverbrauch	0 W
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Nennstrom	10 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	86 mm
Produktlänge	86 mm
Produkthöhe	33 mm
Gewicht	0,150 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,150 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
-------------------------	-------------------