

Art.-Nr. 2612: 5x LED Leuchtmittel 7W 500lm + Baufassung E27

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

5er Set LED Leuchtmittel 7W 610lm + Baufassung E27

Im Lieferumfang enthalten:

- **5x LED Lampe 7W mit E27 Sockel**

Diese Lampe findet in den meisten Haushalten Anwendung in Stehlampen, Tischlampen, Deckenlampen, etc. oder eben in Kombination mit der Baufassung E27

Die LED-Lampe hat eine **Nennlebensdauer von 25.000 Stunden**. Sie sparen nicht nur Strom, sondern auch Ressourcen, da Sie für diese Lampe lange Zeit keinen Ersatz kaufen müssen.

Die LED Lampe leuchtet in **neutralweißem Licht**, das gerne in Küchen-, Büroumgebungen oder Bastel-/Hobbyecken eingesetzt wird. Die Lampe hat eine Helligkeit von 610 Lumen. Wegen der Schutzart IP20 nur für Innenräume geeignet.

- **5x LED Baufassungen E27**

Diese Baufassung ist für E27-Lampen ausgelegt, 230V Betriebsspannung.

Die Baufassung kommt mit Lüsterklemme, 140 mm Anschlusskabel und Dreilochscheibe.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	5x LED Leuchtmittel 7W 500lm + Baufassung E27
Artikelnummer / SKU	2612
EAN	4260601133293
Hersteller EAN	4260601133293
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	108 mm
Einbaudurchmesser	60 mm
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	E27
Abstrahlwinkel	210 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SAMSUNG

Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	7 W
Energieverbrauch	7 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	610 Lumen
Nennlichtstrom	610 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Schaltzyklen	12500
Vergleichswert	40 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Produktlänge	108 mm
Produktdurchmesser	60 mm
Gewicht	0,015 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,315 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)

40 °C