


Art.-Nr. 2684: MiBoxer 100W RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter FUTT07

Produktbilder








Automatische Weitergabe des Steuersignals



Innenhalb 30 Meter Innenhalb 30 Meter Innenhalb 30 Meter Innenhalb 30 Meter ...

Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander, dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.

IP65 Wasserfest



IP65




High Lumen LED

Wenig Verbrauch für hohe Lichtleistung und Helligkeit


Hocheffiziente Wärmeableitung

Integrative Aluminiumkonstruktion, eingefügte Wärmeleitung schützen die Lebensdauer.





Offenes Kabelende,
0,5 Meter Länge



Angaben in mm

Produktbeschreibung

RGB+CCT LED Außenstrahler – 100 W, 2.700 K-6.500 K, 7.500-8.500 lm, WiFi fähig

Mit dem **RGB+CCT LED Außenstrahler** lässt sich eine stimmungsvolle, sehr variable **Garten-, Terrassen- oder Fassadenbeleuchtung** realisieren. Die RGB+CCT Strahler ermöglichen sowohl die **stufenlose Einstellung von Farbtönen** (RGB) über drei Kanäle, als auch die Wahl zwischen verschiedenen Farbtemperaturen (CCT). So können Sie warmweißes, neutralweißes oder kaltweißes Licht (2.700 K-6.500 K) einsetzen und durch die Kombination mit farbigem Licht zum Beispiel auch zarte, stimmungsvolle **Pastelltöne** erzeugen. Es lässt sich mit den RGB+CCT LED Außenstrahlern im Grunde das gesamte Farbspektrum in nahezu allen Abstufungen und Nuancen wiedergeben.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- variable, **effektvolle Beleuchtung** für Außenbereiche
- farbiges und weißes Licht in verschiedenen Farbtemperaturen kombinierbar
- Abstrahlwinkel: 160°
- einfache Bedienung, Wi-Fi fähig
- Steuerung mit Fernbedienung, Wandpanel, Smartphone oder Tablet möglich
- sicherer Außeneinsatz mit Schutzart IP65

RGB+CCT LED Außenstrahler können ganz einfach **über eine Fernbedienung oder einen Wandpanel gesteuert** werden. Darüber hinaus haben Sie dank seiner Wifi-Fähigkeit auch die Möglichkeit, alle Einstellungen mit Ihrem Tablet oder dem Smartphone zu bedienen (iOS ab 7.0, Android ab 4.1). Durch die **Schutzart IP65** ist ein sicherer Dauereinsatz der RGB+CCT LED Außenstrahler in Außenbereichen möglich.

Dimmbarkeit

Der RGB+CCT LED Außenstrahler (Art.-Nr. 2684) ist in dieser Ausführung dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 100W RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter FUTT07
Artikelnummer / SKU	2684
EAN	4260601133880
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	A+
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928874
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Aufbaulänge	60 mm
Aufbaubreite	295 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Farbtemperatur	2700 bis 6500 K
Lichtfarbe	RGB+CCT

Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	160 Grad
Form	eckig
Rahmenfarbe	schwarz
Schwenkbar	Ja
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Hersteller	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Ja

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	100 W
Leistung	100 W
Lichtstrom	8500 Lumen
Nennlichtstrom	8500 Lumen
Nennstrom	240 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1

Maße, Gewicht und Optik

Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	295 mm

Produktlänge	402 mm
Produkthöhe	60 mm
Gewicht	1,690 kg
Netto-Gewicht des Produktes	5,500 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
Leistungsaufnahme kaltweiß	100
Leistungsaufnahme warmweiß	100
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700