

Art.-Nr. 2684: MiBoxer RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter - Ausführung: 100W FUTT07


Produktbilder









Automatische Weitergabe des Steuersignals



Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander, dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.

IP65 Wasserfest



High Lumen LED

Wenig Verbrauch für hohe Lichtleistung und Helligkeit

Hocheffiziente Wärmeableitung

Integrative Aluminiumkonstruktion, eingefügte Wärmeleitung schützen die Lebensdauer.





Offenes Kabelende,
0,5 Meter Länge



Angaben in mm

Produktbeschreibung

RGB+CCT LED Außenstrahler – 100 W, 2.700 K-6.500 K, 7.500-8.500 lm, WiFi fähig

Mit dem **RGB+CCT LED Außenstrahler** lässt sich eine stimmungsvolle, sehr variable **Garten-, Terrassen- oder Fassadenbeleuchtung** realisieren. Die RGB+CCT Strahler ermöglichen sowohl die **stufenlose Einstellung von Farbtönen** (RGB) über drei Kanäle, als auch die Wahl zwischen verschiedenen Farbtemperaturen (CCT). So können Sie warmweißes, neutralweißes oder kaltweißes Licht (2.700 K-6.500 K) einsetzen und durch die Kombination mit farbigem Licht zum Beispiel auch zarte, stimmungsvolle **Pastelltöne** erzeugen. Es lässt sich mit den RGB+CCT LED Außenstrahlern im Grunde das gesamte Farbspektrum in nahezu allen Abstufungen und Nuancen wiedergeben.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewählte Einstellung der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet der Außenstrahler also in der zuletzt eingestellten Lichtfarbe.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- variable, **effektvolle Beleuchtung** für Außenbereiche
- farbiges und weißes Licht in verschiedenen Farbtemperaturen kombinierbar
- Abstrahlwinkel: 160°
- einfache Bedienung, Wi-Fi fähig
- Steuerung mit Fernbedienung, Wandpanel, Smartphone oder Tablet möglich
- sicherer Außeneinsatz mit Schutzart IP65

RGB+CCT LED Außenstrahler können ganz einfach **über eine Fernbedienung oder einen Wandpanel gesteuert** werden. Darüber hinaus haben Sie dank seiner Wifi-Fähigkeit auch die Möglichkeit, alle Einstellungen mit Ihrem Tablet oder dem Smartphone zu bedienen (iOS ab 7.0, Android ab 4.1). Durch die **Schutzart IP65** ist ein sicherer Dauereinsatz der RGB+CCT LED Außenstrahler in Außenbereichen möglich.

Dimmbarkeit

Der RGB+CCT LED Außenstrahler (Art.-Nr. 2684) ist in dieser Ausführung dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter - Ausführung: 100W FUTT07
Artikelnummer / SKU	2684
EAN	4260601133880
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928874
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	60 mm
Aufbaubreite	295 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.

Schutzart (IP)	IP65
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	160 Grad
Form	eckig
Rahmenfarbe	schwarz
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Hersteller	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	100 W
Leistung	100 W
Lichtstrom	10000 Lumen
Nennlichtstrom	10000 Lumen
Nennstrom	240 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	295 mm
Produktlänge	402 mm

Produkthöhe	60 mm
Gewicht	5,500 kg
Netto-Gewicht des Produktes	5,500 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700