




Art.-Nr. 2709: LED 3er Mini Modul 0,3W 12V 6500K 120°

Produktbilder





Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED 3er Mini Modul 0,3W 12V 6500K 120°

LED Mini-Modulketten mit Schutzart IP65 werden z.B. in Leuchtschriften oder Firmenlogos verarbeitet.

Dieses Modul leuchtet mit kaltweißem LED-Licht.

Auf Grund der Abmessung 18x8x3 mm zählt dieses Modul zu den Mini-Modulen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED 3er Mini Modul 0,3W 12V 6500K 120°
Artikelnummer / SKU	2709
EAN	4260601134399
Hersteller EAN	4260601134399
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	933137
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	UL
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD3014
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	3

Farbtemperatur	6500 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	0 W
Leistung	0 W
Lichtstrom	25 Lumen
Nennlichtstrom	30 Lumen
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	17 mm
Produkthöhe	3 mm
Gewicht	0,140 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,130 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	25,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	50 mm
Kabellänge zwischen Modulen	53 mm
Module pro Kette	500
Abstand zwischen Modulmitten	70 mm