





Art.-Nr. 2721: LED Mini Modul 0,3W 12V 6500K 160°

Produktbilder





Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Mini Modul 0,3W 12V 6500K 160°

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Mini Modul 0,3W 12V 6500K 160°
Artikelnummer / SKU	2721
EAN	4260601134511
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	A++
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	933140
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, UL
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Dimmbar	Ja
Farbtemperatur	6.500,000 K
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	160 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD3014

LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	3

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	0 W
Leistung	0 W
Lichtstrom	25 Lumen
Nennlichtstrom	30 Lumen
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	8,9 mm
Produktlänge	17,8 mm
Produkthöhe	5,2 mm
Gewicht	0,140 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,013 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	25,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	50 mm
Kabellänge zwischen Modulen	53,9 mm
Module pro Kette	72
Abstand zwischen Modulmitten	71,7 mm