

Art.-Nr. 2774: Funk Fernbedienung ATOS4 für Dimmer 1-Zone

Produktbilder







ATOS4 Fernbedienung

Es gibt viele gute Lösungen im Smart Home Bereich. Wir alle wünschen uns individuelle Gestaltungsmöglichkeiten im Lichtbereich. Mit der ATOS4 Serie bieten wir Ihnen eine Lösung im hochklassigen Bereich. Alle Produkte der ATOS4 Serie sind miteinander kompatibel und kommen mit einem hochwertigen, modernen Design um die Ecke.

Unsere ATOS4 Serie soll eine Ergänzung zu unserer bekannten MiLight Serie sein. Mit ATOS4 können Sie bequem die Beleuchtung in Innenräumen sowie im Außenbereich gleichzeitig steuern und das, ohne den Ort wechseln zu müssen. Die ATOS4 Serie bietet eine einfache und elegante Lösung, die Ihre LED Produkte bequem per Smartphone zu steuern. Dadurch lassen sich viele unserer Produkte mit den ATOS4 Komponenten verbinden und bieten Ihnen somit ein breites Spektrum an Beleuchtungsmöglichkeiten. Nicht zu vergessen ist beim Thema LED natürlich der geringe Energieverbrauch.





Produktbeschreibung

ATOS4 Edle Funk Fernbedienung für Dimmer 1-Zone

Eine handliche, kleine aber vor allem edle Fernbedienung, mit der Sie einfach und bequem Ihr Licht dimmen können.

Frequenz: 868MHz

Stromversorgung: 6V(2xCR2025 Batterie)

Abmessungen (L x B x H): 141x35x8,5mm

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|--|
| Name | Funk Fernbedienung ATOS4 für Dimmer 1-Zone |
| Artikelnummer / SKU | 2774 |
| EAN | 4260601134948 |
| Hersteller EAN | 4260601134948 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |
| Besonderheiten | dimmbar |
| Garantie | 5 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS, RED |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III |
| Herkunftsland | China |
| Einbaulänge | 141 mm |
| Einbaubreite | 35 mm |
| Einbautiefe | 9 mm |
| Dimmbarkeit | über Controller |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Smart Home Systeme | ATOS 2.4GHz |
| Einbau-LEDs | Nein |
| Eingebaute LEDs | Nein |
| Eingangsspannung (V) | 6 V/DC |
| Abdeckung | weiß |
| Produktbreite | 35 mm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Produktlänge | 141 mm |
| Produkthöhe | 9 mm |
| Gewicht | 0,050 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,050 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
|-------------------------|-------------------|