


Art.-Nr. 2835: LED Modul 3W RGB+WW Alu mit Linse 60°


Produktbilder





Stromsparende Lösung

(Vergleichswerte)



Glühbirne	LED	Halogen
28W	3W	17W
55W	6W	35W
83W	9W	52W
110W	12W	69W





Angaben in mm



Produktbeschreibung

Dimmbares LED Modul RGB+Warmweiß

Dieses flache LED Modul hat eine **Höhe von 30 mm** und einen **Durchmesser von 50 mm** und wird mit einem **120mm langen Kabel** geliefert. Das Modul wird direkt mit AC 230V betrieben.

Farbsteuerung über die Infrarot-Fernbedienung

Dieses Modul leuchtet in **11 verschiedenen Farbmodi** und in der Lichtfarbe Warmweiß. Über die **IR-Fernbedienung** werden die Farbeinstellungen direkt angesteuert. Die einzelnen Farbeinstellungen lassen sich dimmen.

Es sind zwei Farbverläufe auswählbar: einerseits mit einem flüssigen Farbwechsel und andererseits mit einem abrupten Farbwechsel. Beim Ausschalten wird die zuletzt genutzte Einstellung gespeichert. Eine Timerfunktion ermöglicht weitere Einstellungsmöglichkeiten.

Vorteile des LED Moduls

Wenn Platz gespart werden muß, dann sind die Abmessungen von diesem LED-Modul perfekt.

Aufgrund der Höhe von 30 mm wird das Modul in abgehängten Zwischendecken oder in Decken mit geringer Einbautiefe verbaut.

Einbaustrahler und Aufbaustrahler werden genauso mit diesen Modulen ausgestattet wie passende Einbaurahmen. In unserem Sortiment finden Sie flache Bodeneinbaustrahler (z.B. für Terrassendielen) mit einer Höhe von 50 Millimetern, die nur mit diesen Modulen ausgestattet werden können.

Mit einem Durchmesser von 50mm werden die Module auch als Ersatz von GU10 oder MR16 Lampen eingesetzt. Spezielle Fassungen sind nicht nötig. Das Modul wird direkt an 230V Betriebsspannung angeschlossen.

Technische Details

- Leistung 3 Watt
- Abstrahlwinkel 60°
- Nennlebensdauer ca 30.000 Stunden
- Durchmesser 50mm, Höhe 30 mm
- Dimmbarkeit gegeben

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul 3W RGB+WW Alu mit Linse 60°
Artikelnummer / SKU	2835
EAN	4250386840561
Hersteller EAN	4250386840561
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	901098
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGBW
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	60 Grad
Farbtemperatur	3000 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	3 W

Leistung	3 W
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Netzteil	extern
Schaltzyklen	10000
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktlänge	100 mm
Produkthöhe	24 mm
Produktdurchmesser	50 mm
Gewicht	0,080 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,080 kg