

# Art.-Nr. 3269: LED Buchstabe Slide Ö 150mm Arial 6500K weiß

## Produktbilder





## Produktbeschreibung

---

### LED-Buchstabe O (Slide) - Höhe 150mm, Lichtfarbe Kaltweiß

**Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.**

Der LED-Buchstabe O für Slideschienen leuchtet mit kaltweißer Lichtfarbe und gehört zu der Buchstabenserie 150mm

Der Leuchtbuchstabe O für Slideschienen leuchtet mit kaltweißer Lichtfarbe und gehört zu der Buchstabenserie 150mm.

Der Leuchtbuchstabe Bindestrich wird mit seinem innovativen Sockel auf eine Schiene geschoben. Diese Schiene wird auch als ?Slideschiene? oder ?Grundschiene? bezeichnet und besteht in verschiedenen Längen und Formen. Die Grundschiene mit den Leuchtbuchstaben wird auf ebene Oberflächen gestellt. Es bestehen Schienen-Lösungen für die Wandmontage und die Deckenaufhängung. für Slideschienen leuchtet mit kaltweißer Lichtfarbe und gehört zu der Buchstabenserie Neben weiteren Groß- und Kleinbuchstaben stehen Sonderzeichen zur Verfügung, wie z.B. Pfeile, Prozentzeichen, Hashtag, €-Zeichen und mehr, die separat dazu bestellt werden können. Die LED-Buchstaben sind in den drei Größenreihen 100 mm, 150 mm und 200 mm verfügbar, die auch untereinander kombiniert werden können. Die Slide-Buchstaben kombinieren Sie ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen und bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten:

- Botschaften für das heimische Wohnzimmer: CARPE DIEM, Sweet Home
- Liebesbekundung: I?YOU, MARRY ME, I LOVE FC BAYERN, ?Borussia Dortmund?
- Kindernamen in Leuchtschrift: LISA, Mia, Emma, LEON, Noah
- Festliche Aussagen: HAPPY NEW YEAR, MERRY Xmas?, Frohe Ostern
- Gruß: WILLKOMMEN, HALLO, Moin
- Für den Verkauf: SALE, DEAL, 50% OFF, SSV, -30%, 5€ geschenkt, SUPERSALE
- Hinweise: #abcmix, #FASHION, #FITNESS, #travel, #WERBUNG
- Legen Sie los und wählen Sie Ihre LED Click-Buchstaben Kombination aus!

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Buchstabe Slide Ö 150mm Arial 6500K weiß
Artikelnummer / SKU	3269
EAN	4063592000564
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	A+
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	C
EPREL-Eintragungsnummer	901532
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Einbautiefe	25 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Dimmbar	Nein
Farbtemperatur	6.500,000 K
Lichtfarbe	kaltweiß
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	120 Grad
Rahmenfarbe	weiß
Schwenkbar	Nein

Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	6 W
Leistung	6 W
Lichtstrom	1224 Lumen
Nennlichtstrom	1101 Lumen
Nennstrom	500 mA
Netzteil	extern
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	165 mm
Produktlänge	90 mm
Produkthöhe	150 mm
Gewicht	0,135 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,135 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Farbtemperatur warmweiß	94056020

## abcMIX

Schriftzeichen	O
Buchstabenhöhe	150mm

Buchstabenart	Großbuchstabe
Buchstabensystem	Slide