

# Art.-Nr. 3376: LED Buchstabe Slide ? Fragezeichen für 200mm Arial 6500K weiß

## Produktbilder





## Produktbeschreibung

---

### **LED-Buchstabe Fragezeichen (Slide) - Höhe 200mm, Lichtfarbe Kaltweiß**

**Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.**

Der LED-Buchstabe Fragezeichen für Slideschienen leuchtet mit kaltweißer Lichtfarbe und gehört zu der Buchstabenserie 200mm

Der Leuchtbuchstabe Fragezeichen für Slideschienen leuchtet mit kaltweißer Lichtfarbe und gehört zu der Buchstabenserie 200mm.

Der Leuchtbuchstabe 0 wird mit seinem innovativen Sockel auf eine Schiene geschoben. Diese Schiene wird auch als ?Slideschiene? oder ?Grundschiene? bezeichnet und besteht in verschiedenen L?ngen und Formen. Die Grundschiene mit den Leuchtbuchstaben wird auf ebene Oberfl?chen gestellt. Es bestehen Schienen-L?sungen f?r die Wandmontage und die Deckenaufh?ngung. f?r Slideschienen leuchtet mit kaltweißer Lichtfarbe und gehört zu der Buchstabenserie Neben weiteren Gro?- und Kleinbuchstaben stehen Sonderzeichen zur Verf?gung, wie z.B. Pfeile, Prozentzeichen, Hashtag, €-Zeichen und mehr, die separat dazu bestellt werden k?nnen. Die LED-Buchstaben sind in den drei Grö?enserien 100 mm, 150 mm und 200 mm verf?gbar, die auch untereinander kombiniert werden k?nnen. Die Slide-Buchstaben kombinieren Sie ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen und bieten eine Vielzahl von Einsatzm?glichkeiten:

- Botschaften f?r das heimische Wohnzimmer: CARPE DIEM, Sweet Home
- Liebesbekundung: I?YOU, MARRY ME, I LOVE FC BAYERN, ?Borussia Dortmund?
- Kindernamen in Leuchtschrift: LISA, Mia, Emma, LEON, Noah
- Festliche Aussagen: HAPPY NEW YEAR, MERRY Xmas?, Frohe Ostern
- Gruß: WILLKOMMEN, HALLO, Moin
- F?r den Verkauf: SALE, DEAL, 50% OFF, SSV, -30%, 5€ geschenkt, SUPERSALE
- Hinweise: #abcmix, #FASHION, #FITNESS, #travel, #WERBUNG
- Legen Sie los und w?hlen Sie Ihre LED Click-Buchstaben Kombination aus!

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Name                | LED Buchstabe Slide ? Fragezeichen für 200mm Arial 6500K weiß |
| Artikelnummer / SKU | 3376  |
| EAN                 | 4063592001622   |
| Hersteller EAN      | 4063592001622   |
| Hersteller          | LongLife LED GmbH by HK                                       |

### Rechtliche Produktdaten

|  |          |
|--|----------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | E        |
| EPREL-Eintragungsnummer                            | 901631   |
| Garantie   | 5 Jahre  |
| Prüfzeichen  | CE, RoHS |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)        | III      |
| Herkunftsland                                      | China    |
| Einbautiefe  | 30 mm    |
| Dimmbar  | Nein     |
| Lichtfarbe   | kaltweiß |
| Schutzart (IP)                                     | IP20     |
| Abstrahlwinkel                                     | 120 Grad |
| Rahmenfarbe  | weiß     |
| Einbau-LEDs  | Ja       |
| Eingebaute LEDs                                    | Ja       |
| Farbtemperatur                                     | 6500 K   |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Aufwärmzeit                 | 0 s       |
| Eingangsspannung (V)        | 12 V/DC   |
| Energieverbrauch            | 5 W       |
| Leistung                    | 5 W       |
| Lichtstrom                  | 673 Lumen |
| Nennlichtstrom              | 605 Lumen |
| Nennstrom                   | 420 mA    |
| Netzteil                    | extern    |
| Zündzeit                    | 1 s       |
| Gehäusefarbe                | weiß      |
| Abdeckung                   | satiniert |
| Produktbreite               | 185 mm    |
| Produktlänge                | 90 mm     |
| Produkthöhe                 | 200 mm    |
| Gewicht                     | 0,135 kg  |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,135 kg  |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
|-------------------------|-------------------|

## abcMIX

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Schriftzeichen   | Fragezeichen  |
| Buchstabenhöhe   | 200mm         |
| Buchstabenart    | Sonderzeichen |
| Buchstabensystem | Slide         |