

# **Art.-Nr. 3450: CCT LED Einbaustrahler rund weiß 90° dimmbar - Ausführung: 9W Ø113mm**

## **Produktbilder**

---





Angaben in mm



**Farbwahl per Schalter**  
Stellen Sie die Farbtemperatur  
per Schalter ein



## Produktbeschreibung

---

### **LED Einbaustrahler 9 W, Abstrahlwinkel 90°, CCT, Ø113 mm, dimmbar**

Diese dimmbaren LED Einbaustrahler können sehr vielseitig für die Beleuchtung von Innenräumen eingesetzt werden.

Ihre Farbtemperatur ist variabel, das heißt, Sie können nach Belieben zwischen warmweißem (3.000 K), neutralweißem (4.000 K) und kaltweißem Licht (6.000 K) auswählen. Die LED Einbaustrahler haben ein weißes Kunststoffgehäuse und eine Abdeckung aus Opal, durch die eine feine Lichtstreuung erzielt wird.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- energieeffiziente Beleuchtungslösung für Innenräume
- 9 W, dimmbar
- Farbtemperatur wählbar (CCT): 3000K, 4000K, 6000K
- Abstrahlwinkel 90 Grad, feine Lichtstreuung
- kurze Zünd- und Anlaufzeit (0,5 Sek.)
- Schaltzyklen: 20.000
- Garantie: 3 Jahre

Ihre 8 Watt sind mit 40 Watt von herkömmlichen Leuchtmitteln vergleichbar. In den Strahlern sind LEDs der Marke Sanan vom Typ SMD2835 eingesetzt, für die rund 20.000 Schaltzyklen ausgewiesen sind und die eine geringe Zünd- und Anlaufzeit von 0,5 Sekunden haben.

Sie erhalten von uns drei Jahre Herstellergarantie auf diese LED Einbaustrahler.

Dimmbarkeit

Der LED Einbaustrahler (Art. Nr. 3450) ist dimmbar.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Einbaustrahler rund weiß 90° dimmbar - Ausführung: 9W Ø113mm
Artikelnummer / SKU	3450
EAN	4063592002568
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929772
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	78 mm
Einbaudurchmesser	90 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	TRIAC

Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	90 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	9 W
Leistung	9 W
Lichtstrom	800 Lumen
Nennlichtstrom	800 Lumen
Nennstrom	70 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Zündzeit	1 s

Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	58 mm
Produktdurchmesser	113 mm
Gewicht	0,130 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,130 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
-----------	--------