

Art.-Nr. 3458: LED Einbaustrahler 6.5W Ø85mm 40° dimmbar - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K


Produktbilder







Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler 6.5 W, 4.000 K, Abstrahlwinkel 40°, schwenkbar, Ø85 mm

Diese kompakten LED Einbaustrahler sind eine effektive und vielseitig einsetzbare Beleuchtungslösung für Innenräume (Schutzart IP 20). Sie sorgen für ein akzentuiertes, neutralweißes Licht mit 4.000 Kelvin. Die Strahler haben einen Abstrahlwinkel von 40 Grad und sind schwenkbar, so dass Sie ganz gezielt für die Beleuchtung von Raumbereichen ausgerichtet werden können. Der integrierte Reflektor sorgt zusätzlich für einen maximalen Leuchtenwirkungsgrad.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- variable Beleuchtungslösung für Innenräume (Schutzart IP 20)
- Akzentbeleuchtung durch schwenkbare Strahler und einen Abstrahlwinkel von 40 Grad
- 6,5 Watt, neutralweißes Licht (4.000 K)
- neutrale Farbwiedergabe (RA > 80)
- Energieeffizienzklasse A+
- kurze Zünd- und Anlaufzeiten (0,5 Sek.)
- Nennlebensdauer: 30.000 Stunden mit 20.000 Schaltzyklen
- 3 Jahre Herstellergarantie

Die LED Einbaustrahler haben die Energieeffizienzklasse A+ und sind eine effektive und kostengünstige Beleuchtungslösung, mit der im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln bis zu 80 Prozent an Stromkosten eingespart werden können. Die LED Einbaustrahler sind aus weißem Kunststoff gefertigt und haben eine Abdeckung aus Opal, durch die eine feine Lichtstreuung erzielt wird. In den Strahler werden LEDs der Marke Sanan vom Typ SMD2835 eingesetzt, die kurze Zünd- und Anlaufzeiten (0,5 Sek.) haben.

Für die LED Einbaustrahler ist eine Nennlebensdauer von 30.000 Stunden mit 20.000 Schaltzyklen ausgewiesen und wir geben Ihnen drei Jahre Herstellergarantie auf dieses Produkt aus unserem Sortiment.

Dimmbarkeit: Dieser LED Einbaustrahler (Art. Nr. 3458) ist dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Einbaustrahler 6.5W Ø85mm 40° dimmbar - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K
Artikelnummer / SKU	3458
EAN	4063592002360
Hersteller EAN	4063592002360
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	65 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	TRIAC
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	40 Grad

Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	7 W
Energieverbrauch	7 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	600 Lumen
Nennlichtstrom	600 Lumen
Nennstrom	50 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Zündzeit	5 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	43 mm
Produktdurchmesser	85 mm
Gewicht	0,210 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,210 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +40 °C