

Art.-Nr. 3461: LED Einbaustrahler IP20 10W Ø105mm 36° dimmbar - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K

Produktbilder





Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler 3000K 10W Ø105mm 36° dimmbar

Mit diesen vielseitigen LED Einbaustrahlern können Sie ein stimmungsvolles Akzentlicht in Ihren Innenräumen (Schutzart IP 20) verbreiten.

Der Strahler ist schwenkbar und hat einen geringen Abstrahlwinkel von nur 36 Grad, so dass das Licht ganz gezielt ausgerichtet werden kann. Das Gehäuse der LED Einbaustrahler besteht aus robustem, weißem Kunststoff und durch die Opal-Abdeckung wird eine feine Streuung des neutralweißen Lichts (4.000 K) erzielt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- variable, effektive Beleuchtungslösung für Innenräume
- Schutzart IP 20
- 10 Watt, warmweißes Licht (3.000 K)
- neutrale Farbwiedergabe (RA > 80)
- Akzentbeleuchtung: Abstrahlwinkel 36° Grad, schwenkbare Strahler
- Nennlebensdauer: 30.000 Stunden mit 20.000 Schaltzyklen
- kurze Zünd- und Anlaufzeiten (0,5 Sek.)
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Der kompakte LED Einbaustrahler hat eine Höhe von 71 Millimetern und einen Durchmesser von 105 Millimetern (Ausschnitt: 83 bis 95 Millimeter). In den Strahlern werden LEDs vom Typ SMD2835 der Marke Sanan eingesetzt, für die eine Nennlebensdauer von 30.000 Stunden mit 20.000 Schaltzyklen ausgewiesen ist.

Die LED Strahler verfügt über eine hohe Energieeffizienzklasse und ihre 10 Watt sind mit etwa 75 Watt herkömmlicher Glühbirnen vergleichbar, so dass sich Stromkosten mit dieser Beleuchtungslösung deutlich senken lassen.

Wir geben Ihnen drei Jahre Herstellergarantie auf diese LED Einbaustrahler aus unserem Sortiment.

Dimmbarkeit Der LED Einbaustrahler ist dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Einbaustrahler IP20 10W Ø105mm 36° dimmbar - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K
Artikelnummer / SKU	3461
EAN	4063592002391
Hersteller EAN	4063592002391
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	65 mm
Einbaudurchmesser	83 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	36 Grad

Form	rund
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	10 W
Energieverbrauch	10 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	950 Lumen
Nennlichtstrom	950 Lumen
Nennstrom	70 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	69 mm
Produktdurchmesser	105 mm
Gewicht	0,170 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,170 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------