

# Art.-Nr. 3477: HighVoltage Pro+ Neutralweiß 230V LED Streifen 25M 14W/m 72LED/m 15,5mm IP65 4000K

## Produktbilder





## Produktbeschreibung

---

### **LED Strip Pro+ 4000K 230V 14W IP65 72LED/m 25Meter**

LED Streifen werden vielseitig eingesetzt, der Verdrahtungsaufwand ist aber immer sehr hoch, da Netzteile immer zusätzlich verdrahtet werden müssen. Nicht so bei unseren LED Streifen, die direkt mit AC 230V betrieben werden und somit direkt an die Netzspannung angeschlossen werden.

Die LED Strips sind auf 25 Meter vorkonfektioniert. Dabei lassen sich die Streifen natürlich beliebig teilen (alle 16,7 cm / 12 LEDs). Die LED Streifen können direkt mit unseren speziellen Verbindern und Einspeisern in Betrieb genommen werden. Bei den Einspeisern haben Sie die Wahl eines Einspeisers mit offenen Kabelende oder mit Stecker.

Die Lichtfarbe ist 4000K neutralweiß. Der Streifen eignet sich für den Außenbereich.

Hinweis: Schutzart IP65 - geschützt gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser  
Nicht geeignet für den Einsatz in Swimmingpools oder Aquarien.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	HighVoltage Pro+ Neutralweiß 230V LED Streifen 25M 14W/m 72LED/m 15,5mm IP65 4000K
Artikelnummer / SKU	3477
EAN	4260601139660
Hersteller EAN	4260601139660
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	929791
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Einbaulänge	25000 mm
Einbaubreite	15 mm
Einbautiefe	7 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	4000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	350 W
Leistung	350 W
Lichtstrom	35000 Lumen
Nennlichtstrom	35000 Lumen
Nennstrom	60 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Produktlänge	25,000 m
Produktbreite	15 mm
Produktlänge	25000 mm
Produkthöhe	7 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	25,000 Meter
Gewicht	3,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	3,110 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	72
LEDs pro Segment	12
LED-Abstand	14 mm

Segmentlänge (teilbar alle x)	167 mm
Leistung pro Meter	14,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	60,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	1.400,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	1.400,000 lm/m
Stripart	Classic