

Art.-Nr. 3478: HighVoltage Pro+ Super Warmweiß 230V CRI90 LED Streifen 25M 8W/m 54LED/m 15,5mm IP65 2700K

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

LED Strip Pro+ 2700K 230V 8W IP65 54LED/m 25Meter

LED Streifen werden vielseitig eingesetzt, der Verdrahtungsaufwand ist aber immer sehr hoch, da Netzteile immer zusätzlich verdrahtet werden müssen. Nicht so bei unseren LED Streifen, die direkt mit AC 230V betrieben werden und somit direkt an die Netzspannung angeschlossen werden.

Die Streifen sind schon fertig als 25 m Stück konfektioniert und können direkt in Betrieb genommen werden. Diese Streifen lassen sich bei Bedarf zerteilen (alle 50 cm / 27 LEDs) und können mit unseren speziellen Verbindern und Einspeisern den persönlichen Bedingungen angepasst werden. Bei den Einspeisern haben Sie die Wahl eines Einspeisers mit offener Kabelende oder mit Stecker.

Die Lichtfarbe ist 2700K warmweiß. Der Streifen eignet sich ideal für den Außenbereich, z.B. Terrasse, Carport, Dachüberstand, etc.

Hinweis: Schutzart IP65 - geschützt gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser
Nicht geeignet für den Einsatz in Swimmingpools oder Aquarien.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	HighVoltage Pro+ Super Warmweiß 230V CRI90 LED Streifen 25M 8W/m 54LED/m 15,5mm IP65 2700K
Artikelnummer / SKU	3478
EAN	4260601139677
Hersteller EAN	4260601139677
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaubreite	15 mm
Einbautiefe	7 mm
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>90 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	200 W
Energieverbrauch	200 W

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	0 s
Lichtstrom	16000 Lumen
Nennlichtstrom	16000 Lumen
Nennstrom	35 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	weiß
Produktlänge	25,000 m
Produktbreite	15 mm
Produktlänge	25000 mm
Produkthöhe	7 mm
Gewicht	6,340 kg
Netto-Gewicht des Produktes	6,340 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	54
LEDs pro Segment	24
LED-Abstand	19 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	500 mm
Leistung pro Meter	8,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	35,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	640,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	640,000 lm/m

Streifenart

Classic