

# Art.-Nr. 3479: HighVoltage Pro+ Neutralweiß 230V CRI90 LED Streifen 25M 8W/m 54LED/m 15,5mm IP65 4000K

## Produktbilder





## Produktbeschreibung

---

### **LED Strip Pro+ 4000K 230V 8W IP65 54LED/m 25 Meter**

Mit diesen LED Streifen sparen Sie sich viel Zeit durch entfallenen Verdrahtungsaufwand, da Sie hier kein externes Netzteil benötigen, sondern den LED Streifen direkt mit AC 230V betrieben werden.

Die LED Streifen können direkt mit unseren speziellen Verbindern und Einspeisern in Betrieb genommen werden. Bei den Einspeiser haben Sie die Wahl eines Einspeiser mit offenen Kabelende oder mit Stecker. Die LED Strips sind auf 25 Meter vorkonfektioniert. Dabei lassen sich die Streifen natürlich beliebig teilen (alle 50 cm / 27 LEDs).

Die Lichtfarbe ist 4000K neutralweiß. Der Streifen wird vor allem im Außenbereich eingesetzt, z.B. Terrasse, Carport, Balkon, etc.

Hinweis: Schutzart IP65 - geschützt gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser  
Nicht geeignet für den Einsatz in Swimmingpools oder Aquarien.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	HighVoltage Pro+ Neutralweiß 230V CRI90 LED Streifen 25M 8W/m 54LED/m 15,5mm IP65 4000K
Artikelnummer / SKU	3479
EAN	4260601139684
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	929793
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Einbaulänge	25000 mm
Einbaubreite	15 mm
Einbautiefe	7 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>90 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad

Farbtemperatur	4000 K
----------------	--------

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	200 W
Leistung	200 W
Lichtstrom	17000 Lumen
Nennlichtstrom	17000 Lumen
Nennstrom	35 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Produktlänge	25,000 m
Produktbreite	15 mm
Produktlänge	25000 mm
Produkthöhe	7 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	25,000 Meter
Gewicht	3,025 kg
Netto-Gewicht des Produktes	3,025 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	54
LEDs pro Segment	24
LED-Abstand	19 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	500 mm
Leistung pro Meter	8,000 W/m

Stromaufnahme pro Meter	35,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	680,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	680,000 lm/m
Stripart	Classic