


# Art.-Nr. 3505: Neon Mini Blau 24V LED Streifen 5M 12W/m 120LED/m 6mm IP66

## Produktbilder

---





## Produktbeschreibung

---

### **LED NEON Strip Mini Pro Blau 24V 12W/m 6x12mm**

Der flexible Neon Lichtschlauch hat eine Länge von 5 Metern und leuchtet mit blauer Lichtfarbe. Aufgrund der Schutzart IP66 ist der 24V Neon Flex Streifen sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Eine Besonderheit dieses LED Neon Streifens ist die Breite von 6 Millimetern und die Biegsamkeit des Silikon-Lichtschlauchs.

Werbetechniker, Möbel-, Laden- und Messebauer wissen diese Vorteile ganz besonders zu schätzen, da dieser Lichtschlauch auf engen Raum, z.B. in Fugen, verlegt werden kann. Außerdem sind Kurven für diesen Schlauch keine Herausforderung, was z.B. bei Leuchtreklame ganz handlich sein kann.

Der schmale Neonschlauch ist alle 8,3 mm kürzbar und somit auf das individuelle Wunschmaß anpassbar. Bitte kürzen Sie diesen LED-Streifen nur an den angedeuteten Schnittmarkierungen, um die Funktionalität des Streifens zu bewahren.

Wegen des Silikonschlauchs und der LED-Dichte von 120 LED/m wird das Licht einheitlich und flächig abgegeben. Einzelne Lichtpunkte sind nicht sichtbar.

**Im Lieferumfang enthalten: 25x Halter, 1x Kleber, 2x Endkappen.**

Hinweis: Schutzart IP66 - geschützt gegen Eindringen von Staub und starkem Strahlwasser  
Nicht geeignet für den Einsatz in Swimmingpools oder Aquarien.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

|   |   |
|---|---|
| Name  | Neon Mini Blau 24V LED Streifen 5M<br>12W/m 120LED/m 6mm IP66 |
| Artikelnummer / SKU                         | 3505  |
| EAN   | 4260601139790   |
| Hersteller                                  | LongLife LED GmbH by HK                                       |
| EPREL-Eintragungsnummer                     | 929798  |
| Garantie                                    | 2 Jahre   |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III   |
| Herkunftsland                               | China   |

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

|  |             |
|--|-------------|
| Dimmbar                                      | Ja          |
| Dimmbarkeit                                  | PWM         |
| Lichtfarbe                                   | blau        |
| Nennlebensdauer                              | 25000 Std.  |
| Schutzart (IP)                               | IP66        |
| Abstrahlwinkel                               | 120 Grad    |
| Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc) | 5,000 Meter |
| LED-Chip-Typ                                 | SMD2535     |
| LED-Hersteller                               | SANAN       |

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Aufwärmzeit          | 1 s     |
| Eingangsspannung (V) | 24 V/DC |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Energieverbrauch            | 60 W      |
| Leistung                    | 60 W      |
| Lichtstrom                  | 165 Lumen |
| Nennlichtstrom              | 350 Lumen |
| Nennstrom                   | 500 mA    |
| Zündzeit                    | 1 s       |
| Produktlänge                | 5,000 m   |
| Produktbreite               | 6 mm      |
| Produktlänge                | 5000 mm   |
| Produkthöhe                 | 12 mm     |
| Gewicht                     | 0,110 kg  |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,500 kg  |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +50 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Produkteigenschaften LED-Streifen

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| LEDs pro Meter                | 120          |
| LEDs pro Segment              | 1            |
| LED-Abstand                   | 8 mm         |
| Segmentlänge (teilbar alle x) | 8 mm         |
| Leistung pro Meter            | 12,000 W/m   |
| Stromaufnahme pro Meter       | 500,000 mA/m |
| Lichtstrom pro Meter          | 70,000 lm/m  |
| Nennlichtstrom pro Meter      | 70,000 lm/m  |
| Stripart                      | Neon         |
| Farbtemperatur warmweiß       | 94056020     |