





Art.-Nr. 3557: LED Panel Aufbaurahmen Click 120x15cm weiß Aufputz Montagerahmen

Produktbilder





Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Panel Aufbaurahmen Pro+ weiß 120x15cm

Der weiße Alu-Aufputzrahmen wird mit Hilfe eines Stecksystems werkzeuglos zusammengefügt, wodurch wertvolle Arbeitszeit gespart wird. Der Rahmen wird an jede beliebige Decke geschraubt, wie z.B. eine Gipskartondecke, eine Holzdecke oder eine Betondecke. Ein Deckenausschnitt ist unnötig.

Durch die Höhe des Aufbaurahmens lässt sich der Treiber problemlos auf der Hinterseite des Panels ablegen und ist somit aus dem Sichtfeld.

Eine weitere alternative Montagemöglichkeit: Drahtseilabhängung - das Panel wird so zur Hängeleuchte.

Montageanleitung

- Aufbaurahmen komplett zusammenbauen, damit dieser rechteckig ist und die Bohrlöcher an der Decke exakt angezeichnet werden können.
- Rahmen wieder auseinander nehmen und die Längsteile an der Decke verschrauben, dabei die Schrauben nicht festziehen, so dass das Seitenteil leicht nach außen gekippt werden kann.
- Das Panel kann nun durch das Auseinanderkippen der Längsteile direkt eingelegt werden in den Rahmen.
- Die Rahmenteile können nun an der Decke festgeschraubt werden. Hierzu wird das Panel in die jeweilige Richtung seitlich verschoben, sodass man an die Verschraubung an der Decke herankommt. Sollten die Löcher für die Befestigung zu weit innen liegen im Rahmen, können diese auch versetzt werden, hierzu sind neue Befestigungslöcher an dem Rahmen zu setzen.
- Im letzten Schritt wird die elektrische Verbindung hergestellt und die Abdeckungen der Stirnseiten des Aufbaurahmens montiert.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Aufbaurahmen Click 120x15cm weiß Aufputz Montagerahmen
Artikelnummer / SKU	3557
EAN	4063592002919
Hersteller EAN	4063592002919
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	1200 mm
Aufbaubreite	150 mm
Produktbreite	150 mm
Produktlänge	1200 mm
Produkthöhe	50 mm
Gewicht	0,107 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,107 kg