

Art.-Nr. 3577: MiBoxer 5in1 Smart Controller Hutschiene 2.4GHz WiFi ready LS2S

Produktbilder



RGB Farbraum mit 16 Millionen Farben



Funktionen

- + bis zu 16 Millionen Farben
- + warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
- + stufenlos dimmbar
- + 5-Kanal
- + Signalweitergabe innerhalb von 30m
- + schwer entflammables PC Material
- + Spannung von DC 12-24V
- + Steuerung durch Smartphone App
- + kompatibel mit Artikel Nr. 1978, 1974, 1446, 3582, 1448, 3467, 1981, 1938, 2120, 2121, 2609, 3583, 3590, 3591, 3592



CCT Farbtemperatur wählbar

Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K




Smart Home kompatibel

Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis MiBoxer App



Unterstützt Alexa/Google Home

W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)



Steuerbar mit Fernbedienung/Wandschalter

Separat erhältlich



Produktbeschreibung

MiBoxer 5in1 Smart Controller Hutschiene 2.4GHz WiFi ready LS2S

Unser 5in1 Smart Controller auf Hutschiene ist die ideale Wahl, wenn Sie einen smarten Neubau planen oder umfangreiche Sanierungen der Elektronik in Ihrem Zuhause durchführen möchten. Bei festverlegten Leitungen für Ihre Beleuchtung haben Sie mit diesem Controller die Möglichkeit ihn direkt im Schaltschrank zu verbauen. Dazu wird er einfach auf der Hutschiene montiert. Es können dabei maximal 5 Kanäle verbunden werden. So entfällt das lästige Verstauen und Verstecken des Controllers direkt am Leuchtmittel. Geeignet ist der Controller für einfarbige LED Leuchten, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Somit lassen sich alle gängigen LED Farbvarianten mit nur einem Controller abdecken.

Der Controller kann mithilfe von 2,4Ghz WiFi Übertragung hervorragende Verbindungen und Reichweiten mit bis zu 30 Meter erreichen.

In Kombination mit unseren modernen Wandschaltern und Fernbedienungen entsteht so ein bedienungsfreundliches Smarthome.

Müssen in Ihrem Zuhause mehr als 30m überbrückt werden, lässt sich dies gut realisieren. Über die Auto-Synchronisation werden Signale automatisch zwischen verschiedenen Controllern weitergeleitet. Verbauen Sie also in einem Panel einen weiteren Controller, so kann dieser das empfangene Signal weiterleiten. So lassen sich auch größere Distanzen als 30m überbrücken.

Kanäle:

- Einfarbige LED Leuchten
- CCT
- RGB
- RGBW
- RGB+CCT

Anleitungsvideo zum MiBoxer 5in1 Smart Controller Hutschiene

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 5in1 Smart Controller Hutschiene 2.4GHz WiFi ready LS2S
Artikelnummer / SKU	3577
EAN	4063592002988
Hersteller EAN	4063592002988
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	dimmbar
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Einbaulänge	93 mm
Einbaubreite	36 mm
Einbautiefe	59 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Rahmenfarbe	weiß
Akzentbeleuchtung	geeignet
Einbau-LEDs	Nein

Eingebaute LEDs	Nein
Anlaufstrom	12 mA
Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC
Netzteil	extern
Treiberhersteller	Futlight
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	36 mm
Produktlänge	93 mm
Produkthöhe	59 mm
Gewicht	0,070 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,070 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 24 V/DC
Ausgangsstrom	10000 mA